



ذوابعۃ الاضلاع Quadrilateral

5

آئیے، سیکھیں



- متوازی الاضلاع
- متوازی الاضلاع کی کسوٹیاں
- مستطیل
- مربع
- مثلث کے دو ضلعوں کے وسطی نقطہ کا مسئلہ
- معین
- ذوزنقہ

آئیے ذرا یاد کریں



1. $\square ABCD$ سے متعلق درج ذیل جوڑیاں لکھیے۔

متوازی ضلعوں کی جوڑیاں


متوازی زاویوں کی جوڑیاں

(1) ، (2) ، (1) ، (2) ،

(3) ، (4) ، (3) ، (4) ،

مقابل کے ضلعوں کی جوڑیاں : (1) ، (2) ،

مقابل کے زاویوں کی جوڑیاں : (1) ، (2) ،



شکل 5.1

یاد کیجیے، میری قسمیں اور خصوصیت دیکھیے

میں ذوابعۃ الاضلاع ہوں

میرے تمام زاویے مساوی
تمام ضلعے مساوی



میری خصوصیت

• وتر ↓

میرے تمام اضلاع مساوی
لمبائی کے



میری خصوصیت

• مقابل کے زاویے
• وتر ↓

میرے تمام زاویے قائمہ



میری خصوصیت

• مقابل کے ضلع
• وتر ↓

میری مقابل کے ضلعوں
کی دونوں جوڑیاں متوازی



میری خصوصیت

• مقابل کے ضلع متماثل
• مقابل کے زاویے
• وتر ↓

میرے مقابل کے ضلعوں کی ایک جوڑی متوازی ہے۔



ذوابعۃ الاضلاع کی مختلف قسمیں اور ان کی خصوصیات آپ کو معلوم ہیں۔ ضلع اور زاویے کی پیمائش کرنا، تہہ کرنا، جیسے عملی کام کے ذریعے انہیں آپ سمجھ چکے ہیں۔ تو اب ہم مطالعہ کریں گے کہ یہ خصوصیت منطق سے کس طرح ثابت کرتے ہیں۔

کسی خصوصیت کو منطق سے ثابت کرتے ہیں تب اس خصوصیت کو مسئلہ کہتے ہیں۔

مستطیل، معین اور مربع یہ مخصوص متوازی الاضلاع ہیں۔ کس طرح، یہ اس سبق کے مطالعہ سے آپ سمجھ جائیں گے، اس لیے مطالعہ کی شروعات ہم متوازی الاضلاع سے کریں گے۔

آئیے سمجھ لیں




متوازی الاضلاع (Parallelogram)

جس ذوابعۃ الاضلاع مقابل کے ضلعوں کی دونوں جوڑیاں متوازی ہوتی ہیں۔ اس ذوابعۃ الاضلاع کو متوازی الاضلاع کہتے ہیں۔ مسئلہ ثابت کرتے وقت، مثالیں حل کرتے وقت، اس ذوابعۃ الاضلاع کی شکل بار بار بنانا ہوتی ہے۔ لہذا اس شکل کو کس طرح بنایا جاسکتا ہے اس پر غور کریں گے۔

فرض کیجیے ہمیں $\square ABCD$ ، متوازی الاضلاع بنانا ہے۔

طریقہ I :




شکل 5.2

● پہلے AB اور BC کوئی بھی لمبائی کے اور ایک دوسرے سے کوئی بھی پیمائش کا زاویہ بنانے والے قطعہ خط کھینچیے۔

● اب قطعہ AD اور قطعہ BC متوازی ہونا چاہیے۔ اس لیے نقطہ A سے قطعہ BC کے متوازی خط کھینچیے۔

● اسی طرح DC قطعہ $AB \parallel$ قطعہ، اس لیے نقطہ C سے قطعہ AB کے متوازی خط کھینچیے۔ دونوں خط جس نقطہ پر قطع کرتے ہیں، وہ نقطہ D ہے۔ لہذا اس طرح بننے والا ذوابعۃ الاضلاع ABCD، متوازی الاضلاع ہے۔

طریقہ II :



شکل 5.3

● قطعہ AB اور قطعہ BC کوئی بھی لمبائی کے ایک دوسرے سے کسی بھی پیمائش کا زاویہ بنانے والے قطعات کھینچیے۔

● کمپاس میں BC فاصلہ لے کر اور نقطہ A کو مرکز مان کر ایک قوس کھینچیے۔


● کمپاس میں AB فاصلہ لے کر اور نقطہ C کو مرکز مان کر پہلے قوس کو قطع کرنے والا قوس کھینچیے۔

● قوسین کے نقطہ تقاطع کو D نام دیجیے۔ قطعہ AD اور قطعہ CD بنائیے۔ اس طرح بننے والا $\square ABCD$ متوازی الاضلاع ہے۔


دوسرے طریقہ سے کھینچا گیا ذواربعتہ الاضلاع ہم نے مقابل کے ضلع مساوی والا ذواربعتہ الاضلاع کھینچا ہے۔ اس کا مقابل کا ضلع متوازی کیوں آتا ہے۔ یہ ایک مسئلہ کے ثبوت سے آپ کو سمجھ میں آجائے گا۔

عملی کام I : متوازی ضلع مختلف لمبائی کے اور ان کا درمیانی زاویہ مختلف پیمائشوں کا لے کر پانچ مختلف متوازی الاضلاع بنائیے۔


متوازی الاضلاع کے مسئلہ کو ثابت کرنے کے لیے متماثل مثلثوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اسے کس طرح استعمال میں لایا جائے، اسے سمجھنے کے لیے درج ذیل عمل کیجیے۔



شکل 5.4



شکل 5.5



شکل 5.6

عملی کام II

● ایک موٹے کاغذ پر $\square ABCD$ متوازی الاضلاع بنائیے۔ اس کا وتر AC بنائیے۔ شکل میں دکھائے ہوئے کے مطابق راسوں کے نام ذواربعتہ الاضلاع کے اندر ہی لکھیے۔

● وتر AC پر تہہ کر کے دیکھیے کہ $\triangle ADC$ اور $\triangle CBA$ ایک دوسرے پر منطبق ہوتے ہیں۔

● $\square ABCD$ اس کے AC کے وتر پر کاٹ کر $\triangle ADC$ اور $\triangle CBA$ علیحدہ کیجیے۔ $\triangle CBA$ کو پلٹ کر دیکھیے کہ وہ کیا $\triangle ADC$ پر منطبق ہوتا ہے۔

کیا دکھائی دیا؟ $\triangle CBA$ کا کون سا ضلع $\triangle ADC$ کے کون سے ضلع پر منطبق ہوا؟ $\triangle CBA$ کا کون سا زاویہ $\triangle ADC$ کے کون سے زاویے پر منطبق ہوا۔

ضلع DC، ضلع BC پر اور ضلع AD، ضلع BC پر منطبق ہوتا ہے۔ اسی طرح $\angle D$ ، $\angle B$ پر منطبق ہوتا ہے۔

یعنی ایسا دکھائی دیتا ہے کہ متوازی الاضلاع کے مقابل کے ضلع اور مقابل کے زاویے متماثل ہیں۔ آئیے متوازی الاضلاع کی اس خصوصیت کو ہم ثابت کریں۔


مسئلہ 1. متوازی الاضلاع کے مقابل کے ضلع متماثل ہوتے ہیں اور مقابل کے زاویے متماثل ہوتے ہیں۔

دیا ہوا ہے : □ABCD متوازی الاضلاع ہے۔ اس لیے

ضلع AB || ضلع DC، ضلع BC || ضلع AD

ثابت کرنا ہے : BC ≅ قطعہ AD، AB ≅ قطعہ DC، قطعہ

$$\angle DAB \cong \angle BCD \text{ اور } \angle ADC \cong \angle CBA$$



شکل 5.7

ہندسی عمل : وتر AC کھینچیے۔

ثبوت : ضلع AB || ضلع DC اور وتر AC تقاطع ہے۔

$$\therefore \angle DCA \cong \angle BAC$$

..... (1)

$$\text{اور } \angle DAC \cong \angle BCA$$

..... (2)

متبادلہ زاویے

اب، ΔADC اور ΔCBA میں،

$$\angle DAC \cong \angle BCA$$

[بیان (2) کی بناء پر] ...

$$\angle DCA \cong \angle BAC$$

[بیان (1) کی بناء پر] ...

$$\text{ضلع AC} \cong \text{ضلع CA}$$

(مشترک ضلع) ...

$$\therefore \Delta ADC \cong \Delta CBA$$

(زا-ض-زا کی آزمائش) ...

$$\therefore \text{ضلع AD} \cong \text{ضلع CB}$$

(متماثل مثلثوں کے نظیری اضلاع) ...

$$\text{ضلع DC} \cong \text{ضلع AB} \text{ اور}$$

(متماثل مثلثوں کے نظیری اضلاع) ...

$$\angle ADC \cong \angle CBA \text{، اسی طرح}$$

(متماثل مثلثوں کے نظیری زاویے) ...

$$\angle DAB \cong \angle BCD \text{ اسی طرح}$$


(ثابت کر سکتے ہیں) ...

غور کیجیے



مذکورہ بالا کی طرح $\angle DAB \cong \angle BCD$ ثابت کرنے کے لیے ہندسی عمل میں کیا کچھ تبدیلی کرنا پڑے گی؟ وہ تبدیلی کر کے کس طرح ثبوت لکھا جائے گا؟

متوازی الاضلاع کی مزید ایک خصوصیت سمجھنے کے لیے ذیل کا عملی کام کیجیے۔



شکل 5.8

عملی کام : □PQRS کوئی بھی ایک متوازی الاضلاع بنائیے۔ وتر PR اور

وتر QS کھینچ کر ان کے نقطہ تقاطع کو O نام دیجیے۔

ہر وتر کے بننے والے دو حصوں کی لمبائیوں کا موازنہ تقسیم کار (Divider)


کی مدد سے کیجیے۔ آپ کو کیا دکھائی دیا؟

مسئلہ 2. متوازی الاضلاع کے وتر ایک دوسرے کی تنصیف کرتے ہیں۔

دیا ہوا ہے : متوازی الاضلاع PQRS

وتر PR اور QS ایک دوسرے کو نقطہ O پر قطع کرتے ہیں۔

ثابت کرنا ہے : RO ≅ PO قطعہ، QO ≅ SO قطعہ،



شکل 5.9

ثبوت : $\triangle ROQ$ اور $\triangle POS$ میں،

$$\angle OPS \cong \angle ORQ$$

... (متبادلہ زاویے)

$$PS \cong RQ \text{ قطعہ}$$

... (متوازی الاضلاع کے مقابل کے ضلعے)

$$\angle PSO \cong \angle RQO$$

... (متبادلہ زاویے)

$$\therefore \triangle POS \cong \triangle ROQ$$

... (زا-ضل-زا کی آزمائش)

$$\therefore PO \cong RO \text{ قطعہ}$$

...

$$SO \cong QO \text{ قطعہ , اور}$$

...

... (متماثل مشنوں کے نظیری اضلاع)

اسے دھیان میں رکھیں



• متوازی الاضلاع کے مقابل کے ضلعے متماثل ہوتے ہیں۔

• متوازی الاضلاع کے مقابل کے زاویے متماثل ہوتے ہیں۔


• متوازی الاضلاع کے وتر ایک دوسرے کی تنصیف کرتے ہیں۔

حل کردہ مثالیں :

مثال 1 : PQRS ایک متوازی الاضلاع ہے۔ سم PQ = 3.5، سم PS = 5.3، $\angle Q = 50^\circ$ ہو تو PQRS کے دیگر اضلاع کی

لمبائیاں اور زاویوں کی پیمائش معلوم کیجیے۔

حل : PQRS ایک متوازی الاضلاع ہے۔



شکل 5.10

$$\therefore \angle Q + \angle P = 180^\circ$$

... (داخلہ زاویے)

$$\therefore 50^\circ + \angle P = 180^\circ$$

$$\therefore \angle P = 180^\circ - 50^\circ = 130^\circ$$


(متوازی الاضلاع کے مقابل کے زاویے) ... $\angle P = \angle R$ اور $\angle Q = \angle S$ اب

$$\therefore \angle R = 130^\circ \text{ اور } \angle S = 50^\circ$$

(متوازی الاضلاع کے مقابل کے ضلعے) ... $PQ = SR$ اور $PS = QR$ اسی طرح

$$\therefore QR = 5.3 \text{ اور } SR = 3.5$$

مثال 2 : $\square ABCD$ ایک متوازی الاضلاع ہے۔ $\square ABCD$ میں $\angle A = (4x + 13)^\circ$ ، $\angle D = (5x - 22)^\circ$ ہو تب $\angle C$ اور $\angle B$ کی پیمائش معلوم کیجیے۔



شکل 5.11

حل : متوازی الاضلاع کے متوازی زاویے متمم ہوتے ہیں۔

یہاں $\angle A$ اور $\angle D$ متوازی زاویے ہیں۔

$$\therefore (4x + 13)^\circ + (5x - 22)^\circ = 180^\circ$$

$$\therefore 9x - 9 = 180$$

$$\therefore 9x = 189$$

$$\therefore x = 21$$

$$\therefore \angle A = 4x + 13 = 4 \times 21 + 13 = 84 + 13 = 97^\circ, \therefore \angle C = 97^\circ$$

$$\angle D = 5x - 22 = 5 \times 21 - 22 = 105 - 22 = 83^\circ, \therefore \angle B = 83^\circ$$

مشقی سیٹ 5.1

1. متوازی الاضلاع $\square WXYZ$ کے وتر نقطہ O پر قطع کرتے ہیں۔ $m\angle XYZ = 135^\circ$ ہو تب $m\angle YZW = ?$ ، $m\angle XWZ = ?$

اگر سم $l(OY) = 5$ ہو تب $l(WY) = ?$


2. متوازی الاضلاع $\square ABCD$ میں $\angle A = (3x + 12)^\circ$ ، $\angle B = (2x - 32)^\circ$ ہو تب x کی قیمت معلوم کیجیے۔ اس کی مدد سے $\angle C$ اور $\angle D$ کی پیمائش معلوم کیجیے۔

3. ایک متوازی الاضلاع کا احاطہ 150 سم ہے اور ایک ضلع دوسرے ضلع سے 25 سم بڑا ہے تو اس متوازی الاضلاع کے تمام ضلعوں کی لمبائیاں معلوم کیجیے۔

4. ایک متوازی الاضلاع کے متوازی دوزاویوں کی نسبت 1 : 2 ہے تو اس متوازی الاضلاع کے تمام زاویوں کی پیمائش معلوم کیجیے۔

5. متوازی الاضلاع $\square ABCD$ کے وتر ایک دوسرے کو نقطہ O پر قطع کرتے ہیں۔ $AO = 5$ ، $BO = 12$ اور $AB = 13$ ہو تب

دکھائیے کہ $\square ABCD$ مربع ہے۔




شکل 5.12

6. شکل 5.12 میں $\square ABCR$ اور $\square PQRS$ ، یہ دونوں متوازی

الاضلاع ہیں۔ $\angle P = 110^\circ$ ہو تب $\square ABCR$ کے تمام زاویوں کی

پیمائش معلوم کیجیے۔



شکل 5.13

7. متوازی الاضلاع $\square ABCD$ ہے۔ شعاع AB پر نقطہ E اس طرح ہے کہ $BE = AB$ تب ثابت کیجیے کہ خط ED ، قطعہ BC کو نقطہ F پر تنصیف کرتا ہے۔

آئیے ذرا یاد کریں




متوازی خطوط کی آزمائشیں

1. دو خطوط کو ایک تقاطع قطع کرتا ہے تو بننے والے نظیری زاویوں کی ایک جوڑی متماثل ہوتی ہے، تب وہ دونوں خطوط ایک دوسرے کے متوازی ہوتے ہیں۔
2. دو خطوط کو ایک تقاطع قطع کرتا ہے تو بننے والے متبادلہ زاویوں کی ایک جوڑی متماثل ہوتی ہے، تب وہ دونوں خطوط ایک دوسرے کے متوازی ہوتے ہیں۔
3. دو خطوط کو ایک تقاطع قطع کرتا ہے اور اگر داخلہ زاویوں کی ایک جوڑی متمم ہو تب وہ دونوں خطوط ایک دوسرے کے متوازی ہوتے ہیں۔

آئیے سمجھ لیں



متوازی الاضلاع کی آزمائشیں (Test for Parallelogram)




شکل 5.14

فرض کیجیے $\square PQRS$ میں $PQ = SR$ اور $PS = QR$ ہے۔
 $\square PQRS$ متوازی الاضلاع ثابت کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں بتانا ہوگا کہ ذواربعۃ الاضلاع کے ضلعوں کی کون سی جوڑیاں متوازی ہیں؟
 اس کے لیے متوازی خطوط کی کون سی آزمائش کا استعمال کرنا سودمند ہوگا؟

آزمائش کے لیے ضروری زاویے حاصل کرنے کے لیے کون سے خط کو تقاطع کے طور پر لینا سہولت بخش ہوگا۔

مسئلہ : ذواربعۃ الاضلاع کے مقابل کے زاویوں کی جوڑیاں متماثل ہوتی ہیں تب وہ ذواربعۃ الاضلاع متوازی الاضلاع ہوتا ہے۔



شکل 5.15

دیا ہوا ہے : $\square PQRS$ میں،

ضلع $PS \cong$ ضلع QR

ضلع $PQ \cong$ ضلع SR

ثابت کرنا ہے : $\square PQRS$ متوازی الاضلاع ہے۔

ہندسی عمل : وتر PR کھینچیے۔

ثبوت : $\triangle SPR$ اور $\triangle QRP$ میں،

... (دیا ہوا ہے) $SP \cong QR$ ضلع

... (دیا ہوا ہے) $SR \cong QP$ ضلع

... (مشترک ضلع) $PR \cong RP$ ضلع

(ضلع ضلع آزمائش) ... $\therefore \triangle SPR \cong \triangle QRP$

(متمثل مثلثوں کے نظیری زاویے) $\therefore \angle SPR \cong \angle QRP$...

(متمثل مثلثوں کے نظیری زاویے) ... $\angle PRS \cong \angle RPQ$ اسی طرح

$\angle SPR$ اور $\angle QRP$ یہ قطعہ PS اور قطعہ QR کے تقاطع خط PR سے بننے والے متبادلہ زاویے ہیں۔

(متوازی خطوط کی متبادلہ زاویوں کی آزمائش) ... (I) ... $\therefore$ ضلع PS $\parallel$ ضلع QR

اسی طرح $\angle PRS$ اور $\angle RPQ$ ، یہ قطعہ PQ اور قطعہ SR کے تقاطع خط PR کی وجہ سے بننے والے متبادلہ زاویے ہیں۔

(متوازی خطوط کی متبادلہ زاویوں کی آزمائش) ... (II) ... $\therefore$ ضلع PQ $\parallel$ ضلع SR


$\therefore$ I اور II بیان کی بنا پر PQRS متوازی الاضلاع ہے۔

متوازی الاضلاع بنانے کے دو طریقے ابتدا میں دیے ہوئے ہیں۔ دوسرے طریقے میں مقابل کے ضلع مساوی والا ذواربعۃ الاضلاع بنایا گیا ہے۔ ایسا

ذواربعۃ الاضلاع متوازی الاضلاع کیوں ہوتا ہے، کیا اب سمجھ میں آیا؟

مسئلہ 3 : ذواربعۃ الاضلاع کے مقابل کے زاویوں کی جوڑیاں متمثل ہوتی ہیں تب وہ متوازی الاضلاع ہوتا ہے۔ درج ذیل دیے ہوئے دعویٰ کو ثابت کرنا ہے

اور ثبوت میں خالی جگہ پُر کیجیے۔



شکل 5.16

دیا ہوا ہے : $\square EFGH$ میں $\angle E \cong \angle G$ اور

$\angle \dots \cong \angle \dots$

ثابت کرنا ہے : $\square EFGH$

ثبوت : فرض کیجیے، $m\angle E = m\angle G = x$ اور $m\angle H = m\angle F = y$

ذواربعۃ الاضلاع کے زاویوں کی پیمائشوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔

$$\therefore m\angle E + m\angle G + m\angle H + m\angle F = \dots\dots\dots$$

$$\therefore x + \dots\dots + y + \dots\dots = \dots\dots$$

$$\therefore \square x + \square y = \dots\dots$$

$$\therefore x + y = 180^\circ$$

$$\therefore \angle G + \angle H = \dots\dots\dots$$

قطعہ HE اور قطعہ HG کو تقاطع خط HG کے ذریعے قطع کرنے سے $\angle H$ اور $\angle G$ یہ داخلہ زاویے بن گئے ہیں۔


(متوازی خطوط کے داخلہ زاویوں کی آزمائش) ... (I) ... $\therefore$ ضلع HE $\parallel$ ضلع GH

اسی طرح، $m\angle G + m\angle F = \dots\dots\dots$

(متوازی خطوط کے داخلہ زاویوں کی آزمائش) ... (II) ... $\therefore$ ضلع $\parallel$ ضلع

$\therefore$ (I) اور (II) کی بناء پر $\square EFGH$ ہے۔

مسئلہ : ذواربعتہ الاضلاع کے وتر ایک دوسرے کی تنصیف کرتے ہوں تب وہ ذواربعتہ الاضلاع متوازی الاضلاع ہوتا ہے۔



شکل 5.16

دیا ہوا ہے : $\square ABCD$ کے وتر ایک دوسرے کی نقطہ E پر تنصیف کرتے ہیں۔

یعنی قطعہ $AE \cong$ قطعہ CE اور قطعہ $BE \cong$ قطعہ DE

ثابت کرنا ہے : $\square ABCD$ متوازی الاضلاع ہے۔

ثبوت : درج ذیل سوالوں کے جواب تلاش کیجیے اور ثبوت آپ خود لکھیے۔

1. $AB \parallel DC$ قطعہ، ثابت کرنے کے لیے متبادلہ زاویوں کی کون سی جوڑی متماثل دکھانا ہوگی؟

متبادلہ زاویوں کی وہ جوڑی کس تقاطع سے حاصل ہوگی؟

2. متبادلہ زاویوں کی منتخب کی گئی جوڑی میں زاویے کون کون سے مثلثوں کے زاویے ہیں؟


3. ان میں سے کون کون سے مثلث کس آزمائش سے متماثل ہوتے ہیں؟

4. اسی طرح غور کر کے بتائیے کہ کیا $AD \parallel BC$ قطعہ ثابت کیا جاسکتا ہے؟

کسی ذواربعتہ الاضلاع کو متوازی الاضلاع ثابت کرنا ہو تب اوپر دیا ہوا مسئلہ استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اس لیے ان مسئلوں کو متوازی الاضلاع کی آزمائش کہتے ہیں۔

مزید ایک مسئلہ متوازی الاضلاع کی آزمائش کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔

مسئلہ : ذواربعتہ الاضلاع کے مقابل کے اضلاع کی ایک جوڑی متماثل اور متوازی ہو تب وہ ذواربعتہ الاضلاع متوازی الاضلاع ہوتا ہے۔



شکل 5.18

دیا ہوا ہے : $\square ABCD$ میں $CB \cong DA$ قطعہ اور

$CB \parallel DA$ قطعہ

ثابت کرنا ہے : $\square ABCD$ متوازی الاضلاع ہے۔

ہندی عمل : وتر BD کھینچیے۔

ذیل میں دیے ہوئے ثبوت کو آپ تفصیل کے ساتھ لکھیے۔

$$\triangle CBD \cong \triangle ADB$$

(ضل زائل آزمائش) ...

$$\therefore \angle CDB \cong \angle ABD$$

(متماثل مثلثوں کے نظیری زاویے) ...

$$\therefore CB \parallel DA$$

(متوازی خطوط کی متبادلہ زاویوں کی آزمائش) ...

اسے دھیان میں رکھیں



☆ جس ذواربعتہ الاضلاع کے مقابل کے زاویوں کی جوڑیاں متماثل ہوتی ہیں تب وہ ذواربعتہ الاضلاع متوازی الاضلاع ہوتا ہے۔

☆ جس ذواربعتہ الاضلاع کے مقابل کے اضلاع کی جوڑیاں متماثل ہوتی ہیں تب وہ ذواربعتہ الاضلاع متوازی الاضلاع ہوتا ہے۔

☆ جس ذواربعتہ الاضلاع کے وتر ایک دوسرے کی تنصیف کرتے ہیں وہ ذواربعتہ الاضلاع متوازی الاضلاع ہوتا ہے۔

☆ جس ذواربعتہ الاضلاع کے مقابل کے اضلاع کی ایک جوڑی متماثل اور متوازی ہوتی ہے تب وہ ذواربعتہ الاضلاع متوازی الاضلاع ہوتا ہے۔

ان مسئلوں کو متوازی الاضلاع کی آزمائش کہتے ہیں۔


غور کیجیے



بیاض میں چھپے ہوئے خطوط ایک دوسرے کے متوازی ہوتے ہیں۔ ان خطوط کا استعمال کر کے کوئی ایک متوازی الاضلاع کس طرح بنایا جاسکتا ہے؟

حل کردہ مثالیں :

مثال (1) □PQRS ایک متوازی الاضلاع ہے۔ ضلع PQ کا وسطی نقطہ M اور ضلع RS کا وسطی نقطہ N ہے۔ تب ثابت کیجیے □PMNS اور □MQRN متوازی الاضلاع ہیں۔



شکل 5.19

دیا ہوا ہے : □PQRS متوازی الاضلاع ہے۔ ضلع PQ اور ضلع RS کے

بالترتیب M اور N وسطی نقاط ہیں۔

ثابت کیجیے کہ : □PMNS متوازی الاضلاع ہے۔

□MQRN متوازی الاضلاع ہے۔

ثبوت : ضلع SR || ضلع PQ

$$\therefore P - M - Q ; S - N - R \quad \dots (I)$$

$$\therefore \text{ضلع PM} \parallel \text{ضلع SN}$$

$$\text{ضلع PQ} = \text{ضلع SR} \quad \text{اسی طرح}$$

$$\therefore \frac{1}{2} \text{ضلع PQ} = \frac{1}{2} \text{ضلع SR}$$


$$\therefore \text{ضلع PM} = \text{ضلع SN}$$

$$\dots (II) \quad (\because M \text{ اور } N \text{ وسطی نقاط ہیں۔})$$

$\therefore$ (I) اور (II) کی بناء پر □PMNQ متوازی الاضلاع ہے۔

اسی طرح، □MQRN متوازی الاضلاع ثابت کیا جاسکتا ہے۔

مثال (2) △ABC کے ضلع AB اور ضلع AC کے بالترتیب D اور E وسطی نقاط ہیں۔ شعاع ED پر نقطہ F اس طرح ہے کہ ED = DF تو ثابت کیجیے کہ □AFBE متوازی الاضلاع ہے۔



شکل 5.20

دیا ہوا ہے :

ثابت کرنا ہے :

ثبوت : قطعہ AB اور قطعہ EF، یہ □AFBE کے ہیں۔

$$\text{قطعہ AD} \cong \text{قطعہ DB} \quad \dots (\text{})$$

(ہندسی عمل) ... قطعہ $\cong$ قطعہ

$\therefore$ □AFBE کے وتر ایک دوسرے کی

$\therefore$ آزمائش سے □AFBE متوازی الاضلاع ہے۔

مثال (3) ثابت کیجیے کہ کوئی بھی معین، متوازی الاضلاع ہوتا ہے۔


دیا ہوا ہے : □ABCD ایک معین ہے۔

ثابت کرنا ہے : □ABCD متوازی الاضلاع ہے۔

$$\text{ثبوت : (دیا ہوا ہے) } \dots \text{ضلع DA} = \text{ضلع CD} = \text{ضلع BC} = \text{ضلع AB}$$


$$\therefore \text{ضلع DA} = \text{ضلع BC اور ضلع CD} = \text{ضلع AB}$$

$\therefore$ □ABCD متوازی الاضلاع ہے۔ ... (متوازی الاضلاع کے مقابل کے ضلعوں کی آزمائش)



شکل 5.21

مشقی سیٹ 5.2




شکل 5.22

1. شکل 5.22 میں، $\square ABCD$ متوازی الاضلاع ہے۔

نقطہ P اور نقطہ Q بالترتیب ضلع AB اور ضلع DC کے وسطی نقاط ہیں تو ثابت کیجیے $\square APCQ$ متوازی الاضلاع ہے۔

2. کوئی بھی مستطیل متوازی الاضلاع ہوتا ہے۔ اسے ثابت کیجیے۔




شکل 5.23

3. شکل 5.23 میں، نقطہ G، یہ $\triangle DEF$ کا ہندسی مرکز ہے۔ شعاع DG پر

نقطہ H اس طرح ہے کہ $D - G - H$ اور $DG = GH$ تو


ثابت کیجیے: $\square GEHF$ متوازی الاضلاع ہے۔



شکل 5.24

4* ثابت کیجیے کہ متوازی الاضلاع کے چاروں زاویوں کے ناصفوں سے بننے

والا ذواربعتہ الاضلاع مستطیل ہوتا ہے۔ (شکل 5.24)



شکل 5.25

5. متصلہ شکل 5.25 میں $\square ABCD$ ، متوازی الاضلاع کے اضلاع

پر P، Q، R، S نقاط اس طرح ہیں کہ

$AP = BQ = CR = DS$ تو ثابت کیجیے کہ

$\square PQRS$ متوازی الاضلاع ہے۔


آئیے سمجھ لیں



مستطیل، معین اور مربع کی مخصوص خصوصیات (Properties of rectangle, rhombus and Square)

مستطیل، معین اور مربع یہ متوازی الاضلاع ہی ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے مقابل کے ضلع مساوی ہونا، مقابل زاویے مساوی ہونا اور وتر ایک دوسرے کی تنصیف کرنا یہ خصوصیت تینوں قسم کے ذواربعتہ الاضلاع میں ہوتی ہے۔

لیکن اس کے علاوہ کچھ زائد خصوصیت ہر قسم کے ذواربعتہ الاضلاع میں ہوتی ہیں۔ آئیے اس پر غور کرتے ہیں۔ ان خصوصیات کا ثبوت آگے مختصراً دیا ہوا ہے۔ دیے ہوئے مراحل کو دھیان میں رکھ کر اس ثبوت کو آپ تفصیل کے ساتھ لکھیے۔



شکل 5.26

مسئلہ : مستطیل کے وتر متماثل ہوتے ہیں۔

دیا ہوا ہے : $\square ABCD$ مستطیل ہے۔

ثابت کرنا ہے : $AC \cong BD$ وتر

ثبوت : مختصر اُدیے ہوئے ثبوت کو وجوہات کے ساتھ مکمل کیجیے۔

$$\Delta ADC \cong \Delta DAB \quad \dots \text{ (ضلع راضل آزمائش)}$$

$$\dots \text{ (متماثل مثلثوں کے نظیری اضلاع)}$$

$$BD \cong AC \text{ وتر}$$

مسئلہ : مربع کے وتر متماثل ہوتے ہیں۔

دیا ہوا ہے، ثابت کرنا ہے اور ثبوت آپ لکھیے۔

مسئلہ : معین کے وتر ایک دوسرے کے عمودی ناصف ہوتے ہیں۔

دیا ہوا ہے : $\square EFGH$ معین ہے۔

ثابت کرنا ہے : (i) وتر EG، وتر HF کا عمودی ناصف ہے۔

(ii) وتر HF، وتر EG کا عمودی ناصف ہے۔

ثبوت :

(i)

$$\left. \begin{array}{l} EF \cong EH \text{ قطعہ} \\ GF \cong GH \text{ قطعہ} \end{array} \right\} \dots \text{ (دیا ہوا ہے)}$$

قطعہ خط کے اختتامی نقاط سے ہم فاصلہ ہر نقطہ اُس قطعہ خط کے عمودی ناصف پر ہوتا ہے۔

∴ نقطہ E اور نقطہ G یہ قطعہ HF کے عمودی ناصف پر ہیں۔

دو مختلف نقاط سے ایک اور صرف ایک خط گزرتا ہے۔

∴ خط EG، وتر HF کا عمودی ناصف خط ہے۔

∴ وتر EG، وتر HF کا عمودی ناصف ہے۔

(ii) اسی طرح وتر HF، وتر EG کا عمودی ناصف ہے ثابت کر سکتے ہیں۔

ذیل کے مسئلوں کا ثبوت آپ لکھیے۔

● مربع کے وتر متماثل ہوتے ہیں۔

● معین کے وتر، اس کے مقابل کے زاویوں کی تنصیف کرتے ہیں۔

● مربع کے وتر، اس کے مقابل کے زاویوں کی تنصیف کرتے ہیں۔

اسے دھیان میں رکھیں



● مربع کے وتر متماثل ہوتے ہیں۔

● مربع کے وتر، ایک دوسرے کے عمودی ناصف ہوتے ہیں۔

● مربع کے وتر، مقابل کے زاویوں کی تنصیف کرتے ہیں۔

● مستطیل کے وتر متماثل ہوتے ہیں۔

● معین کے وتر، ایک دوسرے کے عمودی ناصف ہوتے ہیں۔

● معین کے وتر، مقابل کے زاویوں کی تنصیف کرتے ہیں۔

مشقی سیٹ 5.3

1. $\square ABCD$ مستطیل کے وتر نقطہ O پر قطع کرتے ہیں۔ اگر سم $AC = 8$ ہو تب $BO = ?$
اگر $\angle CAD = 35^\circ$ ہو تب $\angle ACB = ?$
2. $\square PQRS$ معین ہے۔ اگر سم $PQ = 7.5$ ہو تب $QR = ?$
اگر $\angle QPS = 75^\circ$ ہو تب $\angle PQR = ?$ ، $\angle SRQ = ?$
3. $\square IJKL$ مربع کے وتر ایک دوسرے کو نقطہ M پر قطع کرتے ہیں۔ تب $\angle IMJ$ ، $\angle JIK$ اور $\angle LJK$ کی پیمائش طے کیجیے۔
4. ایک معین کے وتر کی لمبائیاں بالترتیب 20 سم اور 21 سم ہیں تو اس معین کا ضلع اور احاطہ معلوم کیجیے۔
5. درج ذیل بیانات صحیح ہیں یا غلط، وجہ کے ساتھ لکھیے۔


- (i) ہر متوازی الاضلاع معین ہوتا ہے۔
- (ii) ہر معین، مستطیل ہوتا ہے۔
- (iii) ہر مستطیل متوازی الاضلاع ہوتا ہے۔
- (iv) ہر مربع، مستطیل ہوتا ہے۔
- (v) ہر مربع، معین ہوتا ہے۔
- (vi) ہر متوازی الاضلاع مستطیل ہوتا ہے۔

آئیے سمجھ لیں



ذوزنقہ (Trapezium)

جس ذوزنقہ الاضلاع کے مقابل کے اضلاع کی صرف ایک جوڑی متوازی ہوتی ہے اس ذوزنقہ الاضلاع کو ذوزنقہ کہتے ہیں۔




شکل 5.28

متصلہ شکل میں $\square ABCD$ کے صرف AB اور DC ضلعے ایک دوسرے کے متوازی ہیں۔ لہذا یہ ذوزنقہ ہے۔

متوازی خطوط کی خصوصیت کے لحاظ سے $\angle A$ اور $\angle D$ ان متوازی زاویوں کی جوڑی متمم ہے۔ اسی طرح $\angle B$ اور $\angle C$ ان متوازی زاویوں کی جوڑی بھی متمم ہے۔

ذوزنقہ میں متوازی زاویوں کی دو جوڑیاں متمم ہوتی ہیں۔

ذوزنقہ کے غیر متوازی اضلاع کی جوڑی متماثل ہو تب اس ذوزنقہ الاضلاع کو متساوی الساقین (Isosceles Trapezium) کہتے ہیں۔



شکل 5.29

کسی بھی ذوزنقہ کے غیر متوازی ضلعوں کے وسطی نقاط کو جوڑنے والے قطعہ خط کو اس ذوزنقہ کا وسطانیہ کہتے ہیں۔

حل کردہ مثالیں :

مثال (1) □ABCD کے زاویوں کی پیمائشیں 4 : 5 : 7 : 8 کے تناسب میں ہیں تب دکھائیے کہ □ABCD ذوزنقہ ہے۔

حل : فرض کیجیے ∠A، ∠B، ∠C، ∠D کی پیمائشیں بالترتیب $(4x)^\circ$ ،

$(5x)^\circ$ ، $(7x)^\circ$ اور $(8x)^\circ$ ہیں۔

ذواربعۃ الاضلاع کے تمام زاویوں کی پیمائشوں کا مجموعہ 360° ہوتا ہے۔

$$\therefore 4x + 5x + 7x + 8x = 360$$

$$\therefore 24x = 360, \therefore x = 15$$

$$\angle A = 4 \times 15 = 60^\circ, \angle B = 5 \times 15 = 75^\circ, \angle C = 7 \times 15 = 105^\circ,$$

$$\text{اور } \angle D = 8 \times 15 = 120^\circ$$

$$\text{اب } \angle B + \angle C = 75^\circ + 105^\circ = 180^\circ$$


$$\therefore \text{ضلع } CD \parallel \text{ضلع } BA$$

... (I)

$$\text{لیکن } \angle B + \angle A = 75^\circ + 60^\circ = 135^\circ \neq 180^\circ$$

$\therefore$ ضلع BC اور ضلع AD ایک دوسرے کے متوازی نہیں ہیں۔ ... (II)

$\therefore$ □ABCD ذوزنقہ ہے۔ ... [بیان (1) اور (2) کی رؤ سے]



شکل 5.31

مثال (2) ذوزنقہ □PQRS میں ضلع QR $\parallel$ ضلع PS اور

$$\text{ضلع } PQ \cong \text{ضلع } SR, \text{ ضلع } PS > \text{ضلع } QR \text{ تب}$$

$$\angle PQR \cong \angle SRQ : \text{ ثابت کیجیے}$$

دیا ہوا ہے : □PQRS میں ضلع QR $\parallel$ ضلع PS اور ضلع PQ $\cong$ ضلع SR

$$\angle PQR \cong \angle SRQ : \text{ ثابت کرنا ہے}$$

عمل : نقطہ S سے ضلع PQ کے متوازی ایک قطعہ خط کھینچاؤ ضلع QR کو نقطہ T پر قطع

کرتا ہے۔

ثبوت : □PQRS میں

$$\dots (\text{دیا ہوا ہے اور } Q-T-R) \dots$$

(عمل) ...

$\therefore$ □PQTS متوازی الاضلاع ہے۔

... (I) ... (نظیری زاویے)

(دیا ہوا ہے) ...

$$\therefore \angle PQT \cong \angle STR$$

$$\text{اسی طرح } \text{قطعہ } PQ \cong \text{قطعہ } ST$$

$$\text{لیکن } \text{قطعہ } PQ \cong \text{قطعہ } SR$$

$$\therefore \text{قطعہ } ST \cong \text{قطعہ } SR$$

$$\therefore \angle STR \cong \angle SRT \dots (\text{مساوی الساقین مثلث کا مسئلہ}) \dots$$


$$\therefore \angle PQT \cong \angle SRT \dots (\text{بیان (I) اور (II) کی رؤ سے}) \dots$$

$$\therefore \angle PQR \cong \angle SRQ \dots Q-T-R$$

اس بنا پر ثابت ہوتا ہے کہ مساوی الساقین ذوزنقہ کے قاعدہ پر کے زاویے متماثل ہوتے ہیں۔

مشقی سیٹ 5.4

1. $\square IJKL$ میں $KL \parallel IJ$ ضلع ہے۔ $\angle I = 108^\circ$ ، $\angle K = 53^\circ$ ہو تب $\angle J$ اور $\angle L$ کی پیمائش معلوم کیجیے۔
2. $\square ABCD$ میں $AD \parallel BC$ ضلع اور $AB \cong DC$ ضلع اور اگر $\angle A = 72^\circ$ ہو تب $\angle B$ اور $\angle D$ کی پیمائش طے کیجیے۔



شکل 5.32


3. شکل 5.32 میں $\square ABCD$ میں $AD \parallel BC$ ضلع، $BC < AD$ ضلع، $AD \parallel BC$ ضلع اور اگر $BA \cong CD$ ضلع ہو تب ثابت کیجیے کہ $\angle ABC \cong \angle DCB$



آئیے سمجھ لیں

مثبت کے دو ضلعوں کے وسطی نقاط کا مسئلہ (Theorem of midpoints of two sides of triangle)

بیان : ایک مثلث کے کوئی دو ضلعوں کے وسطی نقاط کو جوڑنے والا قطعہ خط تیسرے ضلع کے متوازی ہوتا ہے اور اس ضلع کی لمبائی کے نصف ہوتا ہے۔



شکل 5.33

دیا ہوا ہے : $\triangle ABC$ میں نقطہ P، قطعہ AB کا وسطی نقطہ ہے اور Q، قطعہ AC کا وسطی نقطہ ہے۔

ثابت کرنا ہے : $PQ \parallel BC$ قطعہ اور

$$PQ = \frac{1}{2} BC$$

عمل : قطعہ PQ کو R تک اس طرح بڑھائیں کہ $PQ = QR$ قطعہ RC کھینچیے۔

ثبوت : $\triangle AQP$ اور $\triangle CQR$ میں

(عمل) ... $PQ \cong QR$ قطعہ

(Q قطعہ AC کا وسطی نقطہ ہے) ... $AQ \cong QC$ قطعہ

(مقابلہ زاویے) ... $\angle AQP \cong \angle CQR$

(ضلع زاصل آزمائش) ... $\therefore \triangle AQP \cong \triangle CQR$

(متماثل مثلثوں کے نظیری زاویے) ... (1) ... $\angle PAQ \cong \angle RCQ$

(متماثل مثلثوں کے نظیری اضلاع) ... (2) ... $\therefore AP \cong CR$ قطعہ

[بیان (1) سے، متبادلہ زاویوں کی آزمائش] ... $AB \parallel CR$ خط

[بیان (2) سے] ... $AP \cong CR$ قطعہ

لیکن $CR \parallel PB$ قطعہ اور $CR \cong PB \cong AP$ قطعہ، لیکن

$\therefore \square PBCR$ متوازی الاضلاع ہے۔

(کیوں کہ مقابل کے اضلاع مساوی لمبائی کے ہوتے ہیں) ... $PR = BC$ اور $PQ \parallel BC$ قطعہ PQ قطعہ $\therefore$


$$PQ = \frac{1}{2} PR \quad \text{... (عمل)}$$

$$\therefore PQ = \frac{1}{2} BC \quad \because PR = BC$$

مثالث کے دو ضلعوں کے وسطی نقاط کے مسئلہ کا عکس

مسئلہ : مثالث کے ایک ضلع کے وسطی نقطہ سے گزرنے والا اور دوسرے ضلع کے متوازی خط تیسرے ضلع کی تنصیف کرتا ہے۔

اس بیان کے لیے، شکل، دیا ہوا ہے، ثابت کرنا ہے، عمل دیے ہوئے ہیں۔ اس بنا پر اس بیان کا ثبوت لکھنے کی کوشش کیجیے۔



شکل 5.35

دیا ہوا ہے : $\triangle ABC$ کے ضلع AB کا وسطی نقطہ D ہے۔

نقطہ D سے گزرنے والا ضلع BC کا متوازی خط l ہے، اور ضلع AC کو

نقطہ E پر قطع کرتا ہے۔

ثابت کیجیے : $AE = EC$


عمل : خط C سے خط AB کے متوازی خط کھینچیے۔ یہ خط، خط l کو جس نقطے پر قطع کرتا ہے اس نقطے کو F نام دیجیے۔

ثبوت : (دیا ہوا ہے) ... $BC \parallel l$ خط اور کیے ہوئے عمل کا استعمال کر کے دکھائیے کہ $\square BCFD$ متوازی الاضلاع ہے۔

$\triangle ADE \cong \triangle CFE$ ثابت کیجیے اور اس کی مدد سے ثابت کیجیے کہ ثبوت دیجیے۔

حل کردہ مثالیں :

مثال (1) $\triangle ABC$ کے ضلع AB اور ضلع AC کے بالترتیب نقاط E اور F وسطی نقاط ہیں۔ اگر $E = 5.6$ ہو تب BC کی لمبائی معلوم کیجیے۔



شکل 5.36


حل : $\triangle ABC$ میں نقطہ E اور نقطہ F بالترتیب ضلع AB اور ضلع AC

کے وسطی نقاط ہیں۔

$$EF = \frac{1}{2} BC \quad \text{... (وسطی نقطہ کا مسئلہ)}$$

$$5.6 = \frac{1}{2} BC \quad \therefore BC = 5.6 \times 2 = 11.2$$

مثال (2) ثابت کیجیے کہ کسی بھی ذواربعیۃ الاضلاع کے ضلعوں کے وسطی نقاط کو ترتیب سے جوڑنے سے بننے والا ذواربعیۃ الاضلاع متوازی الاضلاع ہوتا ہے۔



شکل 5.37

دیا ہوا ہے : $\square ABCD$ کے اضلاع AB، BC، CD اور

AD کے وسطی نقاط بالترتیب P، Q، R اور S ہیں۔

ثابت کیجیے : $\square PQRS$ متوازی الاضلاع ہے۔

عمل : وتر BC کھینچیے۔

ثبوت : $\triangle ABD$ میں نقطہ S قطعہ AD کا وسطی نقطہ ہے اور نقطہ P، قطعہ AB کا وسطی نقطہ ہے۔

$$\therefore PS \parallel DB \text{ اور } PS = \frac{1}{2} BD \quad \dots (1) \quad \dots$$


اسی طرح $\triangle DBC$ میں Q اور R بالترتیب BC اور DC اضلاع کے وسطی نقاط ہیں۔

$$\therefore QR \parallel BD \text{ اور } QR = \frac{1}{2} BD \quad \dots (2) \quad \dots$$

$$\therefore PS \parallel QR \text{ اور } PS = QR \quad \dots [\text{بیان (1) اور (2) سے}]$$

$\therefore PQRS$ متوازی الاضلاع ہے۔

مشقی سیٹ 5.5




شکل 5.38

1. شکل 5.38 میں $\triangle ABC$ کے ضلع AB، ضلع BC اور ضلع AC کے

بالترتیب نقاط X، Y، Z وسطی نقاط ہیں۔ سم $AB = 5$ ، سم $AC = 9$ ،

سم $BC = 11$ ہو تب XY، YZ اور ZX کی لمبائیاں معلوم کیجیے۔




شکل 5.39

2. شکل 5.39 میں $PQRS$ اور $MNRL$ مستطیل ہیں۔ نقطہ M، قطعہ

PR کا وسطی نقطہ ہے۔

$$\text{تب ثابت کیجیے (i) } SL = LR \text{ (ii) } LN = \frac{1}{2} SQ$$




شکل 5.40

3. شکل 5.40 میں $\triangle ABC$ متساوی الاضلاع مثلث میں نقاط F، D، E بالترتیب

ضلع AB، ضلع BC، ضلع AC کے وسطی نقاط ہیں۔ تب ثابت کیجیے کہ $\triangle FED$

متساوی الاضلاع مثلث ہے۔



شکل 5.41

4. شکل 5.41 میں قطعہ PD، یہ $\triangle PQR$ کا وسطانیہ ہے۔ نقطہ T، ضلع PD کا

وسطی نقطہ ہے، QT بڑھانے پر PR کو M نقطہ پر قطع کرتا ہے تو

$$\frac{PM}{PR} = \frac{1}{3} \text{ دکھائیے کہ}$$

[ہدایت : $DN \parallel QM$ کھینچیے]

مجموعہ سوالات 5

1. درج ذیل سوالوں کے متبادل جواب میں سے صحیح متبادل منتخب کیجیے۔

(i) جس ذواربعتہ الاضلاع کے متوازی اضلاع کی تمام جوڑیاں متماثل ہوتی ہیں تو اس ذواربعتہ الاضلاع کا نام کون سا ہے؟

(A) مستطیل (B) متوازی الاضلاع (C) ذوزنقہ (D) معین

(ii) ایک مربع کے وتر کی لمبائی $12\sqrt{2}$ سم ہے تو اس کا احاطہ کتنا ہے؟

- (A) 24 سم (B) $24\sqrt{2}$ سم (C) 48 سم (D) $48\sqrt{2}$ سم

(iii) ایک معین کے مقابل کے زاویوں کی پیمائش $(2x)^\circ$ اور $(3x-40)^\circ$ ہوں تب $x = ?$

- (A) 100° (B) 80° (C) 160° (D) 40°


2. ایک قائمہ الزاویہ ذواربعتہ الاضلاع کے متوازی اضلاع بالترتیب 7 سم اور 24 سم ہیں۔ تب اس ذواربعتہ الاضلاع کے وتر کی لمبائی معلوم کیجیے۔

3. مربع کے وتر کی لمبائی 13 سم ہے تو مربع کا ضلع معلوم کیجیے۔

4. متوازی الاضلاع کے دو متصلہ اضلاع کی نسبت 3 : 4 ہے۔ اگر اس کا احاطہ 112 سم ہو تب اس کے تمام اضلاع کی لمبائیاں معلوم کیجیے۔

5. معین کے وتر PR اور QS کی لمبائیاں بالترتیب 20 سم اور 48 سم ہیں۔ تب معین PQRS کے ضلع PQ کی لمبائی معلوم کیجیے۔

6. مستطیل PQRS کے وتر ایک دوسرے کو M نقطہ پر قطع کرتے ہیں۔ اگر $\angle QMR = 50^\circ$ ہو تب $\angle MPS$ کی پیمائش معلوم کیجیے۔



شکل 5.42


7. متصلہ شکل 5.42 میں،

PQ قطعہ $\parallel$ AB قطعہ، $AB \cong PQ$ قطعہ،

PR قطعہ $\parallel$ AC قطعہ، $AC \cong PR$ قطعہ

تو ثابت کیجیے کہ QR قطعہ $\parallel$ BC قطعہ اور

QR قطعہ $\cong$ BC قطعہ



شکل 5.43

8. متصلہ شکل 5.43 میں $\square ABCD$ ذوزنقہ ہے۔ $AB \parallel DC$ ہے۔ P


اور Q بالترتیب قطعہ AD اور قطعہ BC کے وسطی نقاط ہیں۔ تو ثابت

کیجیے کہ $PQ \parallel AB$ اور $PQ = \frac{1}{2}(AB + DC)$

9. متصلہ شکل 5.44 میں $\square ABCD$ ذوزنقہ ہے۔ $AB \parallel DC$ ہے۔

M اور N بالترتیب وتر AC اور وتر DB کے وسطی نقاط ہیں تو

ثابت کیجیے کہ $MN \parallel AB$




شکل 5.44

عملی کام :

ذواریعہ الاضلاع کے مختلف مسئلوں کی تصدیق کرنا۔

وسائل : سم 10×15 سم کا پلائے ووڈ کا ایک ٹکڑا، 12 سے 15 کیلیں، موٹا دھاگا، پرانے دعوت نامے، قینچی



شکل 5.45

ہدایت : سم 10×15 سم کے پلائے ووڈ کے ٹکڑے پر مستقیم خط میں 2 سم کے

فاصلے پر 5 کیلیں ٹھونکیے۔ اسی طرح نیچے کے خط مستقیم میں کیلیں ٹھونکیے۔

دو خطوط کے درمیان بھی 2 سم کا فاصلہ رکھیے۔ دھاگے سے مختلف


ذواریعہ الاضلاع (کیلیں کے سہارے) بنائیے۔ ضلع سے متعلق

خصوصیات کی دھاگے کی مدد سے تصدیق کیجیے۔ اس کی مدد سے ذواریعہ الاضلاع

کے زاویوں سے متعلق خصوصیات کی تصدیق کیجیے۔

مزید معلومات کے لیے

مثلثوں کے ہندسی مرکز ہر وسطانیہ کو 1 : 2 کے تناسب میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ خصوصیت آپ کو معلوم ہے۔ نیچے دیے ہوئے ثبوت کا مطالعہ کیجیے۔



شکل 5.46

دیا ہوا ہے : $\triangle ABC$ کے قطعہ AD اور قطعہ BE وسطانیہ ہیں۔ جو نقطہ G

پر قطع ہوتے ہیں۔

ثابت کرنا ہے : $AG : GD = 2 : 1$

عمل : شعاع AD پر نقطہ F اس طرح لیجیے کہ $G - D - F$ اور

$$GD = GF$$

ثبوت : $\square BGCF$ کے وتر ایک دوسرے کی تنصیف کرتے ہیں۔

... (دیا ہوا ہے اور عمل)

$\therefore \square BGCF$ متوازی الاضلاع ہے۔

(متوازی الاضلاع کے مقابل کے اضلاع کو شامل کرنے والا خط) ... خط $FC \parallel$ قطعہ BE $\therefore$

اب $\triangle AFC$ کے ضلع AC کا وسطی نقطہ ہے۔ ... (دیا ہوا ہے)

$\therefore$ خط $EB \parallel$ قطعہ FC

مثلاً کے ایک ضلع کے وسطی نقطہ سے دوسرے ضلع کے متوازی خط، تیسرے ضلع کی تنصیف کرتا ہے۔

$\therefore$ قطعہ AF کا وسطی نقطہ ہے۔

$$\therefore AG = GF$$

$$AG = 2GD$$

$$(\because GF = 2GD, \text{ عمل})$$

$$\therefore \frac{AG}{GD} = \frac{2}{1}$$

$$\text{یعنی , } AG : GD = 2 : 1$$

