






# سائنس اور ٹکنالوژی

نویں جماعت



سرکاری فیصلہ نمبر: ابھیاس-۲۱۱۶/۲۳۳ (پر-نمبر/۱۶) ایس ڈی-۲۵ مئی ۲۰۱۶ء کے مطابق قائم کی گئی  
رابطہ کارکمیٹی کی ۳۳ رماج ۲۰۱۷ء کو منعقدہ نشست میں اس کتاب کو دری کتاب کے طور پر منتظری دی گئی۔

# سائنس اور ٹکنالوجی

نویں جماعت



مہاراشٹر راجیہ پاٹھیہ پستک نرمتی وابھیاس کرم سنشوہن منڈل، پونہ۔



بازدھ میں دیا ہوا 'کیو-آرکو' یعنی اس کتاب میں دیگر مقامات پر دیے ہوئے 'کیو-آرکو' اسارت فون کے ذریعے ایکمین کیے جاسکتے ہیں۔  
ایکمین کرنے پر ہمیں اس دری کتاب کی درس و تدریس کے لیے مفید لہجہ/لکھ (URL) دستیاب ہوں گی۔



پہلا ایڈیشن: 2017 © مہاراشٹر راجیہ پٹک نرمتی وابھیاں کرم سنشوڈن منڈل، پونہ - 411004

اس کتاب کے جملہ حقوق مہاراشٹر راجیہ پٹک نرمتی وابھیاں کرم سنشوڈن منڈل، پونہ کے حق میں  
محفوظ ہیں۔ اس کتاب کا کوئی بھی حصہ ڈائرکٹر، مہاراشٹر راجیہ پٹک نرمتی وابھیاں کرم سنشوڈن منڈل  
کی تحریری اجازت کے بغیر شائع نہیں کیا جاسکتا۔

#### Urdu Translators

Dr. Qamar Shareef  
Mr. S. Aga Mohd. Gulam Samdani  
Mr. Mohd. Ashrafuddin  
Mr. S. Jameel Ahmed  
Mr. Rehmani Abdul Rasheed M. I.

#### Co-ordinator (Urdu)

Khan Navedul Haque Inamul Haque  
Special Officer for Urdu,  
M.S. Bureau of Textbooks, Balbharati

#### Co-ordinator (Marathi)

Shri Rajeev Arun Patole  
Special Officer for Science

#### Urdu D.T.P. & Layout

Asif Nisar Sayyed  
Yusra Graphics, 305, Somwar Peth, Pune

#### Cover & Designing

Shri Vivekanand Shivshankar Patil  
Kumari Aashna Adwani

#### Production

Shri Sachchitanand Aphale  
Chief Production Officer  
Shri Rajendra Vispute  
Production Officer, Balbharati

Paper : 70 GSM Creamvowe

Print Order : N/PB/2017-18/ Q. 90,000

Printer : SAP PRINT SOLUTIONS PVT.  
LTD., THANE

#### مضمون سائنس کمیٹی :

- ڈاکٹر چندر شیخ رومنت راؤ مر مکر، صدر
- ڈاکٹر دیپ سدا شیو جوگ، رکن
- ڈاکٹر انہے جیرے، رکن
- ڈاکٹر سلمان حاتم ودھاتے، رکن
- شریعتی مرنالی دیباںی، رکن
- شری گجانشیو ابی راؤ سوریہ ونشی، رکن
- شری سدھیر یادوراؤ کامبلے، رکن
- شریعتی دیپاں دھنچے بھالے، رکن
- شری راجیوارون پاٹولے، رکن۔ سکریٹری

#### مضمون سائنس اسلامی گروپ :

- شری وشواس بھاوے
- شری پرشانت پنڈت راؤ کولے
- شری سعید رشیب نو لے
- شری دیاشنکر و شنو ویدیہ
- شریعتی کاچن راجندر سوڑے
- شریعتی انجلی کھڑکے
- شریعتی منیشا راجندر دہی ویکل
- شریعتی پشپلتا گاونڈے
- شری راجیش وامن راؤ رومن
- شریعتی عبید لٹکر
- شری ناگیش بھیم سیوک تیکاوٹے
- شریعتی دپتی چندن سنگھ بشت
- ڈاکٹر پر بھا کرنا گنا تھہ شیرساگر
- ڈاکٹر شیخ محمد واقع الدین اٹچگ
- ڈاکٹر وشنو وازے
- ڈاکٹر گایتری گورکھ نا تھہ چوکڑے
- ڈاکٹر اجے دگمر مہا جن
- شریعتی شویتا دیپ ٹھاکر
- شریعتی جیوتی میڈل پوار
- شری شنکر ہکلن راچچوت
- شری محمد شیق عبد شیخ
- شری منوج رہانگ ڈائلے
- شری ناگیش بھیم سیوک تیکاوٹے
- شریعتی دپتی چندن سنگھ بشت

#### مہمان اراکین

- ڈاکٹر سشماد لیپ جوگ
- ڈاکٹر پٹا کھرے
- ڈاکٹر بھے دیپ سالی
- شری سندیپ پوپٹ لال چورڈیا
- شری سچن اشوک بارکے

#### Publisher

Shri Vivek Uttam Gosavi  
Controller,  
M.S. Bureau of  
Textbook Production,  
Prabhadevi, Mumbai - 25.

## بھارت کا آپسیں

### تمہید

ہم بھارت کے عوام متنانت و سنجیدگی سے عزم کرتے ہیں کہ بھارت کو  
ایک مقندر سماج وادی غیر مذہبی عوامی جمہوریہ بنائیں  
اور اس کے تمام شہر یوں کے لیے حاصل کریں:  
النصاف، سماجی، معاشری اور سیاسی؛  
آزادی خیال، اظہار، عقیدہ، دین اور عبادت؛  
مساوات بے اعتبارِ حیثیت اور موقع،  
اور ان سب میں  
اُخوت کو ترقی دیں جس سے فرد کی عظمت اور قوم کے اتحاد اور  
ساملیت کا تیقّن ہو؛  
انی آئین ساز اسمبلی میں آج چھپیں نومبر ۱۹۴۹ء کو یہ آئین  
ذریعہ ہذا اختیار کرتے ہیں،  
وضع کرتے ہیں اور اپنے آپ پر نافذ کرتے ہیں۔

## راشتہ گپت

جن گن من - ادھ نایک جیئے ہے  
بھارت - بھاگیہ ودھاتا۔

پنجاب، سندھ، گجرات، مراٹھا  
در اوڑ، انکل، بنگ،

وِندھیہ، ہماچل، یمنا، گنگا،  
اُچھل جل دھ تر مگ،

تو شہنامے جاگے، تو شہ آشیس ماگے،  
گاہے تو جیئے گا تھا،

جن گن منگل ڈائیک جیئے ہے،  
بھارت - بھاگیہ ودھاتا۔

جیئے ہے، جیئے ہے، جیئے ہے،  
جیئے جیئے جیئے، جیئے ہے۔

## عہد

بھارت میرا ملک ہے۔ سب بھارتی میرے بھائی اور بھینیں ہیں۔

مجھے اپنے وطن سے پیار ہے اور میں اس کے عظیم و گونا گوں ورثے پر  
فخر محسوس کرتا ہوں۔ میں ہمیشہ اس ورثے کے قابل بننے کی کوشش کروں گا۔

میں اپنے والدین، استادوں اور بزرگوں کی عزت کروں گا اور ہر ایک  
سے خوش اخلاقی کا برتاؤ کروں گا۔

میں اپنے ملک اور اپنے لوگوں کے لیے خود کو وقف کرنے کی قسم کھاتا  
ہوں۔ ان کی بہتری اور خوش حالی ہی میں میری خوشی ہے۔

## پیش لفظ

عزیز طلبہ!

نویں جماعت میں آپ کا استقبال ہے۔ نئے منظور شدہ نصاب پر منی سائنس اور ٹکنالوجی کی یہ درسی کتاب آپ کو پیش کرتے ہوئے ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے۔ پرانگری سطح سے اب تک سائنس کی تعلیم آپ نے مختلف درسی کتابوں کے ذریعے حاصل کی ہے۔ نویں جماعت سے آپ کو سائنس کے بنیادی تصورات اور ٹکنالوجی کا مطالعہ ایک الگ نظریہ اور سائنس کی مختلف شاخوں کے واسطے سے کرنا ہے۔

سائنس اور ٹکنالوجی کی درسی کتاب کا خاص مقصد روزمرہ زندگی سے متعلق سائنس اور ٹکنالوجی کو سمجھیے اور سمجھا یئے ہے۔ سائنس میں تصورات، نظریات اور قوانین کو سمجھتے ہوئے عملی زندگی سے ان کا تعلق جانیے۔ اس درسی کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے ”ذراید کیجیے، بتائیے تو بھلا!“ کا استعمال اعادے کے لیے کیجیے۔ مشاہدہ کر کے گنتگو کیجیے، عمل کیجیے، ایسے کئی اعمال سے آپ کو سائنس سیکھنا ہے۔ ایسے کئی عمل کے ذریعے آپ سائنس سیکھنے والے ہیں۔ یہ تمام عمل آپ شعوری طور پر کیجیے۔ آئیے، غور کریں، تلاش کیجیے، ذرا سوچیے! ایسے کئی عمل آپ کی فکر اور سوچ کو فروغ دیں گے۔

درسی کتاب میں کئی تجربات شامل کیے گئے ہیں۔ عمل اور ضروری مشاہدات میں آپ احتیاط بر تیں۔ اسی طرح جہاں ضرورت ہو آپ کے اساتذہ، سرپرستوں اور ہم جماعتوں کی مدد لیں۔ آپ کی روزمرہ زندگی میں کئی ایسے واقعات سے تعلق رکھنے والی سائنس کی پر تین کھولنے والی خصوصی معلومات اور اس پر محض ارتقا پذیر ٹکنالوجی اس درسی کتاب میں تجربات کے ذریعے واضح کی گئی ہے۔ آج کے تیز رفتار ٹکنیکی دور میں کمپیوٹر، اسمارٹ فون سے تو آپ واقف ہی ہیں۔ درسی کتاب کا مطالعہ کرتے وقت حاصل کرتے ہوئے ٹکنالوجی کے ذرائع کا معقول استعمال کیجیے تاکہ آپ کی تعلیم میں آسانی پیدا ہو۔

عمل اور تجربات کرتے وقت مختلف آلات، کیمیائی مادوں کے تعلق سے محتاط رہیے اور دوسروں کو بھی احتیاط کرنے کے لیے کہیے۔ باتات، حیوانات سے متعلق تجربات اور مشاہدات کرتے وقت ماحول کے تحفظ کی کوشش کرنا متوقع ہے۔ اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ انھیں نقصان نہ پہنچے۔

اس درسی کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے، سیکھتے اور سمجھتے ہوئے آپ کے پسندیدہ حصے، نیز مطالعے کے دوران آنے والی مشکلات اور مسائل سے ہمیں ضرور واقف کروائیں۔

آپ کی تعلیمی ترقی کے لیے نیک خواہشات!



(ڈاکٹر اسمیل گریب)

ڈاکٹر

مہاراشٹر راجیہ پاٹھیہ پشک نرمی و  
ابھیاس کرم سنودھن منڈل، پونہ

پونہ۔

تاریخ: 28 مارچ 2017

## - اساتذہ کے لیے -

- تیسری جماعت سے پانچویں جماعت تک آپ نے ماحول کے مطالعے کے تحت روزمرہ زندگی کی آسان سائنس کی معلومات طلبہ کو دی ہے۔ جبکہ چھٹی جماعت سے آٹھویں جماعت کی درسی کتاب کے ذریعے سائنس کا تعارف کروایا ہے۔
- سائنس کی تعلیم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ طلبہ روزمرہ زندگی میں ہونے والے واقعات پر منطقی اور شعوری طور پر غور و فکر کر سکیں۔
- نویں جماعت کے طلبہ کی عمر کا لاحاظہ رکھتے ہوئے ماحول کے واقعات سے متعلق ان کا تجسس اور ان واقعات کی وجہات کا پتا لگانے کی عادت اور قائدانہ جذبے کو سیکھنے کے لیے طلبہ کو صحیح موقع فراہم کرنا ضروری ہے۔
- سائنس کی تعلیم حاصل کرنے کے عمل میں مشاہدہ، منطق، قیاس اور اندازہ، موازنہ کرنے اور حاصل شدہ معلومات کا استعمال کرنے کے لیے تجربہ کرنے کی تجرباتی مہارت ضروری ہے۔ اس لیے تجربہ گاہ میں کیے جانے والے تجربات کرواتے وقت شعوری طور پر ان صلاحیتوں کے فروغ کی کوشش کرنا ضروری ہے۔ طلبہ کی جانب سے حاصل ہونے والے تمام مشاہدات کا اندر ارج قبول کر کے متوقع نتائج تک پہنچنے میں ان کی مدد کریں۔
- سائنس میں طلبہ کے لیے اعلیٰ تعلیم کی بنیاد گزاری یعنی ثانوی سطح پر دوسال ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں مضمون سائنس کے لیے دلچسپی پیدا کرنے اور اسے پروان چڑھانے کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ مواد، مہارت کے ساتھ ساتھ سائنسی نقطہ نظر اور تخلیقیت کے ارتقا میں آپ تمام ہمیشہ کی طرح پیش پیش ہی رہیں گے۔
- طلبہ کو سیکھنے میں مدد کرتے ہوئے ”ذریاد کیجیے، سرگرمی کا استعمال کر کے سبق کی سابقہ معلومات کا تجربہ کیا جائے، طلبہ کے تجربات کے ذریعے حاصل کردہ معلومات اور ان کی منتشر معلومات کو یکجا کر کے سبق کی تمهید کے لیے سبق کی ابتداء میں بتائیے تو بھلا، چوکون استعمال کیا جائے۔ ان پر عمل کرتے وقت آپ کے ذہن میں پیدا ہونے والے مختلف سوالوں اور سرگرمیوں کا استعمال ضرور کریں۔ مواد سے متعلق وضاحت کرتے وقت عمل کیجیے جبکہ آپ کو تجربہ بتانا ہو تو آئیے، عمل کر کے دیکھیں، کا استعمال درسی کتاب میں کیا گیا ہے۔ سبق اور سابقہ معلومات یکجا کر کے استعمال کے لیے آئیے، غور کریں، اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں، کے توسط سے طلبہ کو کچھ اہم معلومات یا اقدار دی ہوئی ہیں۔ ”تلاش کیجیے، معلومات حاصل کیجیے، کیا آپ جانتے ہیں؟، سائنس دانوں کا تعارف، اداروں کے کام، یہ تمام عنوانات درسی کتاب سے باہر کی معلومات کا تصور اجاگر کرنے کے لیے، مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے اور آزادانہ طور پر حوالے تلاش کرنے کی عادت پیدا کرنے کے لیے ہیں۔
- یہ درسی کتاب محض جماعت میں پڑھنے اور سمجھا کر تدریس کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کے مطابق سرگرمیوں کے ذریعے طلبہ کس طرح معلومات حاصل کر سکتے ہیں اس کی رہنمائی کے لیے ہے۔ درسی کتاب میں درج مقاصد کے حصول کے لیے جماعت میں غیر رسمی ماحول ہونا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ طلبہ کو مباحثوں، تجربات اور سرگرمیوں میں حصہ لینے کی ترغیب دی جائے۔ طلبہ کے ذریعے مکمل کی گئی سرگرمیاں، منصوبوں وغیرہ کے تعلق سے جماعت میں روودادخواہی، پیشکش، یومِ سائنس کے علاوہ مختلف اہم یوم منانے کا خصوصی اہتمام کیا جائے۔
- درسی کتاب میں سائنس اور ٹکنالوجی کے ساتھ ساتھ انفارمیشن مکنالو جی کو بھی مربوط کیا گیا ہے۔ مختلف سائنسی تصورات کا مطالعہ کرتے وقت ان کا استعمال کرنا متوقع ہے۔ اسے اپنی رہنمائی میں کروائیں۔

**سرورق اور پشتی ورق:** درسی کتاب میں مختلف سرگرمیاں، تجربے اور تصویرات کی اشکال

**DISCLAIMER Note :** All attempts have been made to contact copy righters (©) but we have not heard from them. We will be pleased to acknowledge the copy right holder (s) in our next edition if we learn from them.

## متوّقع صلاحیتیں: نویں جماعت

### توانائی

1. کام اور تووانائی میں باہمی تعلق کی وضاحت کر کے روزمرہ زندگی کے افعال کی قسم پہچانا۔
2. روزمرہ زندگی کے افعال، تووانائی اور قوت پر مختصر مثالوں میں وجوہات کی وضاحت کرنا اور ریاضیاتی مثالیں حل کرنا۔
3. آواز سے متعلق مختلف تصورات کی روزمرہ زندگی میں اہمیت کی وضاحت کرنا اور مختلف سوالات تیار کرنا۔
4. سونار کا تشکیلی خاکہ تیار کرنا اور اس کی وضاحت کرنا۔
5. آواز کے حوالے سے انسانی کان کے افعال شکلوں کے ذریعے واضح کرنا۔
6. آئینے کی مختلف قسمیں پہچانا اور آئینے سے حاصل ہونے والے عکس کی سائنسی وضاحت کر کے خاکہ بنانا۔
7. تجربات کے ذریعے عکس کی تعداد معلوم کرنا۔
8. روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والے مختلف آئینوں کے پس پشت سائنسی وجوہات معلوم کرنا۔

### ماڈوں

1. دنیا میں پائے جانے والے ماڈوں کی ساخت کی سائنسی معلومات بتا کر ماڈے کی شکل، ساخت، بناؤٹ وغیرہ واضح کرنا۔
2. کیمیائی مرکبات، کمیت کا تحفظ، نظریہ قائم تنااسب، ان اصولوں کی تصدیق کر کے تناخچ اخذ کرنا۔
3. سالمی کمیت، مول کے تصورات بتانا اور مرکبات کے سالمی ضابطے پہچانا اور لکھ پانا۔ اسی طرح ان کی وضاحت کرنا۔
4. روزمرہ استعمال کے چند ماڈوں کا مظہر کی مدد سے درجہ بندی کر کے ان کا استعمال تجربے کی مدد سے واضح کرنا۔
5. ایسڈ، اساس کا دھاتوں اور دھاتوں پر کیا اثر ہوتا ہے، تجربہ کی مدد سے جانچ کر پانا۔
6. مظہر، ایسڈ، اساس کے باہمی تعلق کی مدد سے معاشرے میں پھیلی توہم پرستی اور غلط روایات کو ختم کرنا۔
7. قدرتی مظہر تیار کرنا۔
8. روزمرہ استعمال کے کیمیائی ماڈوں کے اثرات کی وضاحت کرنا۔

### جانداروں کی دنیا

1. حیوانات اور نباتات کے حیاتی افعال میں پائے جانے والے فرق واضح کرنا۔
2. جانداروں کی دنیا میں کیمیائی قابو کی معلومات کا استعمال کر کے اس سے روزمرہ زندگی میں ہونے والی تبدیلیوں کو واضح کرنا۔
3. نسبوں کی مختلف قسموں کے درمیان فرق کو صحیح شکل کی مدد سے واضح کرنا۔
4. ضدِ حیاتیہ کی تیاری میں خورد بینی جانداروں کی اہمیت / استعمال کی وضاحت کرنا۔
5. جانداروں میں مختلف حیاتی افعال اور خورد بینی جانداروں کے درمیان افعالی تعلق واضح کرنا۔
6. نقصان دہ خورد بینی جانداروں کی وجہ سے پیدا ہونے والے مختلف امراض اور ان کے انساد کی مذاہیر واضح کر کے خود کی اور معاشرے کی صحت کی فکر کرنا۔
7. نباتات کی سائنسی درجہ بندی کرنا۔
8. انسان کے اخراجی نظام اور عصبی نظام کی ساخت کی صحیح شکل بنانا کہ اپنی زندگی میں ان کی اہمیت بیان کرنا۔
9. انسان کے جسم میں دروں افرازی غدوں کے محركاب کی جسم کی نشوونما میں اہمیت اور خود میں گم ہونا، جوش اور وجود میں آنا، بیحد جذباتی ہونا جیسے مسائل کی سائنسی وجوہات کی وضاحت کرنا۔

### تغذیہ اور نشوونما

1. تیج کا تحفظ اور اس کی کاشت اور زراعت کے تکمیلی پیشوں میں استعمال کو واضح کر کے اس سے متعلق عمل کی معلومات دینا۔
2. معاشرے کی ترقی کے لیے زراعت کے مختلف تکمیلی پیشوں کی اہمیت کی وضاحت کرنا۔
3. غذا کی زنجیر اور تووانائی کے ہرم میں اندروںی تعلق کا تجزیہ کرنا۔
4. قدرتی دور کی تبدیلی کی وجوہات تلاش کرنا۔
5. شخصی صحت اور صحت عامہ کے لیے خطرہ بننے والے اجزاء کی معلومات کا تجزیہ کر کے اس بنابرہ مذاہیر تجویز کرنا۔
6. مختلف امراض کے اثرات کے پیش نظر اپنے طرزِ زندگی میں تبدیلی لانا۔

## رفار، قوت اور مشین

1. رفار کے تعلق سے مساوات لکھنا اور اس کی مدد سے ریاضیاتی مثالیں حل کرنا۔
2. مقام کی تبدیلی اور چال، فاصلہ، وقت اور چال ان کی بنا پر ترسیم کے ذریعے ضابطہ بنانا۔
3. روزمرہ زندگی میں مختلف واقعات میں رفار اور رفار سے متعلق قوانین کے عمل کے تعلق کی جانچ کر پانا۔

### دنیا

1. دوربین کی مدد سے خلا کا مشاہدہ کر پانا
2. جدید تکنالوژی اور خلائی سائنس کا انسان کے ارتقا میں حصہ واضح کر پانا۔
3. دوربین کی مختلف قسموں کی وضاحت کر پانا۔

## قدرتی دولت اور آفات کا حسنِ انتظام

1. جدید سائنس اور تکنالوژی کا شعبہ موسیمات کی کارکردگی پر ہونے والا اثر واضح کر پانا۔
2. مکان اور گرد و پیش کے کچھے کی درجہ بندی کر پانا۔
3. کچھے سے کھاد کی تیاری نیز کچھے کا دوبارہ استعمال کر پانا۔
4. ماحول کی صفائی کا کام کر کے اس کی دوسروں کو بھی ترغیب دینا۔
5. آفات کا حسنِ انتظام کس طرح کیا جاتا ہے اس سے متعلق معلومات جمع کر کے بنانا۔ روزمرہ زندگی میں آنے والی آفات پر قابو پانا۔

**اطلاعاتی موافقانہ تکنالوژی:** 1. کمپیوٹر تکنالوژی کی وجہ سے معاشرہ، معيشت، سائنس جیسے میدانوں میں بنیادی تبدیلیوں کو مثالوں کے ذریعے بتا پانا۔ 2. کمپیوٹر کی مدد سے مختلف مسائل کو دور کرنے کے لیے معلومات کی تلاش کر پانا۔ 3. سائنس میں تصورات کو واضح کرنے کے لیے کمپیوٹر کا استعمال کر پانا۔ 4. کمپیوٹر کے طریقہ کار میں پیدا ہونے والے مسائل کی معلومات سے واقف ہونا اور انھیں تلاش کر کے حل کر پانا۔ 5. کمپیوٹر کے ذریعے حاصل شدہ معلومات پر مختلف تعامل کر پانا۔

## فہرست

صفحہ نمبر	سبق کا نام	نمبر شمار
1	رفار کے قوانین.....	.1
18	کام اور توانائی.....	.2
30	برق روائ.....	.3
46	ماڈے کی پیمائش.....	.4
58	تیزاب، اساس اور نمک.....	.5
75	نباتات کی جماعت بندی.....	.6
81	ماحوی نظام میں توانائی کا بہاؤ.....	.7
88	فائدہ مند اور نقصان دہ خور دینی جاندار.....	.8
96	ماحوں کا حسنِ انتظام.....	.9
108	اطلاعاتی موافقانہ تکنالوژی: ترقی کی نئی سمت.....	.10
114	روشنی کا انعکاس.....	.11
128	آواز کا مطالعہ.....	.12
138	کاربن: ایک اہم غضر.....	.13
150	ہمارے استعمال کے ماڈے.....	.14
163	جانداروں میں حیاتی افعال.....	.15
179	توارث اور تغیر.....	.16
194	حیاتی تکنالوژی کا تعارف.....	.17
209	خلا کا مشاہدہ: دوربین کے ذریعے.....	.18

# 1. حرکت کے قوانین

- » حرکت
- » اسراع
- » نیوٹن کے قوانین حرکت اور مساواتیں
- » ہٹاؤ اور فاصلہ



## شے کی حرکت (Motion of an Object)

نیچے دی ہوئی مثالوں میں کیا آپ کو حرکت کا احساس ہوتا ہے؟ حرکت ہونے اور حرکت نہ ہونے کی وضاحت آپ کیسے کریں گے؟

بتائیے تو بھلا!



روزمرہ زندگی میں ہم مختلف اشیا کی حرکت دیکھتے ہیں۔ کئی مرتبہ ہم اشیا کی حرکت کو حقیقتاً دیکھنہ پڑتا جیسے بہتی ہوئی ہوا۔ دی ہوئی مثال کے مطابق ہم اپنے اطراف میں کئی مثالیں بتاسکتے ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟

1. پرندے کا اڑنا
2. کھڑی ہوئی ریل گاڑی
3. ہوا میں اڑتی ہوئی گھاس پھوس
4. پہاڑ پر موجود ساکن پتھر




1. آپ بس میں سفر کر رہے ہیں۔ کیا آپ کے بازو میں بیٹھا ہوا شخص متھر کے ہے؟
2. کوئی شے حرکت میں ہے یا نہیں، یہ طے کرنے کے لیے آپ کو کون کون نکات پر غور کرنا ہوگا؟ آپ نے پچھلی جماعت میں پڑھا ہے کہ حرکت حقیقی نظریہ ہے۔ اگر کوئی شے جو اپنے اطراف واکناف کے مطابق مسلسل جگہ تبدیل کرے تو اسے ساکن کہتے ہیں۔

## ہٹاؤ اور فاصلہ (Displacement and Distance)



آئیے، عمل کر کے دیکھیں۔



1.1: اسکول اور گھر کا محل و قوع

1. دھاگے کی مدد سے A سے B تک کے فاصلے کی پیمائش شکل (الف) میں دکھائے ہوئے الگ الگ طریقوں سے کیجیے۔
2. دوبارہ دکھائے ہوئے راستے سے مختصر خط مستقیم میں فاصلہ ناپیے۔ آپ کے خیال میں کس طریقے سے کی گئی پیمائش صحیح ہے؟ کیوں؟



ذرا سوچیے!

1. شکلیہ اسکول جاتے وقت اپنی سہیلی ماریہ کے گھر ہوتے ہوئے اسکول پہنچی۔ شکل 1.1 دیکھیے۔
2. لیکن شکلیہ سیدھا اسکول پہنچتا ہے۔ دونوں یکساں چال سے جانے کے باوجود اسکول تک کون کم وقت میں پہنچ گا؟ کیوں؟ درج بالا مثال میں کیا عملًا چلتے ہوئے طے کردہ فاصلہ اور راست / خط مستقیم فاصلے میں فرق ہے؟ کون سا؟

کسی متحرک جسم کے ذریعے عملاً دون نقاط کے درمیان طے کردہ راستے کو فاصلہ (distance) کہتے ہیں جبکہ متحرک جسم کے آغاز سے اختتامی نقطے کے درمیان سب سے کم فاصلہ کا ہٹاؤ (displacement) کہتے ہیں۔


1. عائشہ روزانہ صبح صادق کو 100 میٹر نصف قطر والے دائرے کے

میدان کے بیرونی کنارے سے چکر لگاتی ہے جیسا کہ شکل 1.2 (الف) میں دکھایا گیا ہے۔ اس نے نقطہ A سے چلتا شروع کیا۔ ایک چکر مکمل کرنے پر اس کا طے کردہ فاصلہ اور اس کا ہٹاؤ کتنا ہوگا؟

2. شکل 1.2 (ب) میں دکھائے ہوئے طریقے کے مطابق ایک گاڑی P نقطے سے چل کر Q مقام تک گئی اور پھر واپس P مقام پر آگئی تب اس کے ذریعے طے کردہ فاصلہ اور ہٹاؤ کتنا ہوگا؟



آئیے، دماغ پر زور دیں۔



1.2: فاصلہ اور ہٹاؤ

کسی شے کا ہٹاؤ صفر ہوتا ہے اس کے ذریعے طے کردہ فاصلہ صفر نہیں ہو سکتا۔

### چال اور رفتار (Speed and Velocity)

1. سمتی مقداریں (Scalars) اور غیر سمتی (Vectors) سے کیا مراد ہے؟

2. فاصلہ (Distance)، چال (Speed)، رفتار (Velocity)، وقت (Time)، ہٹاؤ (Displacement)

ذریا باد پیچھے۔

اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔

1. چال اور رفتار کی اکائیاں یکساں ہوتی ہیں۔ MKS نظام میں m/s اور CGS نظام میں cm/s ہوتی ہیں۔

2. چال کا تعلق فاصلے سے ہے جبکہ رفتار کا تعلق ہٹاؤ سے ہے۔

3. حرکت خط مستقیم میں ہوتا چال اور رفتار کی قدریں یکساں ہوتی ہیں ورنہ الگ الگ ہو سکتی ہیں۔

اکائی وقت میں ہونے والے ہٹاؤ کو رفتار کہتے ہیں۔

$$\text{چال} = \frac{\text{کل طے کردہ فاصلہ}}{\text{کل درکار وقت}}$$

کسی جسم کے اکائی وقت میں مخصوص سمت میں طے کردہ فاصلے کو رفتار (Velocity) کہتے ہیں۔ یہاں اکائی وقت سے مراد ایک سینڈ، ایک منٹ، ایک گھنٹہ وغیرہ ہو سکتا ہے۔ بڑی اکائی وقت کی پیمائش کریں تو ایک سال بھی اکائی وقت ہو سکتا ہے۔

اکائی وقت میں ہونے والے ہٹاؤ کو رفتار کہتے ہیں۔

$$\text{رفتار} = \frac{\text{ہٹاؤ}}{\text{وقت}}$$

چھلی مثال (صفحہ 1) میں شکیلہ اور ماریہ کے گھر کا خط مستقیم میں فاصلہ 500 میٹر ہے۔ ماریہ کے گھر اور اسکول کا خط مستقیم میں فاصلہ 1200 میٹر ہے یعنی شکیلہ کے گھر اور اسکول کے درمیان خط مستقیم میں فاصلہ 1300 میٹر ہے۔ فرض کیجیے شکیلہ کو ماریہ کے پاس جانے میں 5 منٹ لگے پھر ماریہ کے گھر سے اسکول جانے میں 24 منٹ لگے۔ اس معلومات سے -

$$\text{شکیلہ کی راہ A پر جاتے وقت چال} = \frac{\text{فاصلہ}}{\text{وقت}} = \frac{500 \text{ میٹر}}{5 \text{ منٹ}} = 100 \text{ میٹر/منٹ}$$

$$\text{شکیلہ کی راہ B پر جاتے وقت چال} = \frac{\text{فاصلہ}}{\text{وقت}} = \frac{1200 \text{ میٹر}}{24 \text{ منٹ}} = 50 \text{ میٹر/منٹ}$$

$$\text{شکیلہ کی اوسط چال} = \frac{\text{کل فاصلہ}}{\text{کل وقت}} = \frac{1700 \text{ میٹر}}{29 \text{ منٹ}} = 58.6 \text{ میٹر/منٹ}$$

$$\text{شکیلہ کی اوسط رفتار} = \frac{\text{ہٹاؤ}}{\text{وقت}} = \frac{1300 \text{ میٹر}}{29 \text{ منٹ}}$$

$$\text{شکیلہ کی رفتار} = 44.83 \text{ میٹر/منٹ}$$

### چال اور سمت کا رفتار پر ہونے والا اثر

صدق موڑ سائیکل سے سفر کر رہا ہے۔ سفر کے دوران ذیل کے موقعوں پر کیا ہوگا بتائیے۔ (شکل 1.3 دیکھیے)

1. صدق نے موڑ سائیکل سے سفر کے دوران موڑ سائیکل کی سمت تبدیل نہ کر کے موڈر سائیکل کی چال بڑھانے یا کم کرنے سے رفتار پر اس کا کون سا اثر ہوگا؟

2. صدق کے سفر کے دوران راستے میں ایک موڑ آنے پر کیا چال اور رفتار یکساں رہیں گے؟

صدق نے موڈر سائیکل کی چال مستقل رکھ کر سمت بدلنے پر رفتار پر اس کا کیا اثر ہوگا؟

3. خمار راستے پر موڈر سائیکل چلاتے ہوئے صدق کے چال اور سمت دونوں تبدیل کرنے پر رفتار پر کون سا اثر ہوگا؟

اوپر کے واقعات سے یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ رفتار کا تعلق چال اور سمت ان دونوں سے ہے اور رفتار میں تبدیلی حسب ذیل کے مطابق ہوتی ہے۔

1. سمت قائم رکھتے ہوئے چال میں تبدیلی۔

2. چال مستقل رکھتے ہوئے سمت میں تبدیلی۔

3. چال اور رفتار کی سمت، دونوں میں تبدیلی۔



1.3: رفتار پر اثر

چال کی پیمائش فاصلہ/وقت سب سے پہلے گیلیلیو نے کی تھی۔ ہوا میں آواز کی چال

$343.2 \text{ m/s}$  اسی طرح نور کی چال  $3 \times 10^8 \text{ m/s}$  ہے۔ زمین کی سورج کے اطراف

گردش کرنے کی چال  $29770 \text{ m/s}$  ہے۔

اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔



## خط مستقیم میں یکساں اور غیر یکساں حرکت (Uniform and Nonuniform Motion along a straight line)

امر، اکبر اور انھونی اپنی خود کی گاڑیوں پر مختلف رفتار سے سفر کر رہے ہیں۔ ذیل کی جدول میں ان کے مختلف وقوف و قتوں میں طے کے گئے فاصلے دکھائے ہوئے ہیں۔

انھونی کے ذریعے طے کیا گیا فاصلہ کلومیٹر میں	اکبر کے ذریعے طے کیا گیا فاصلہ کلومیٹر میں	امر کے ذریعے طے کیا گیا فاصلہ کلومیٹر میں	گھری میں وقت
0	0	0	5.00
14	18	20	5.30
28	36	40	6.00
42	42	60	6.30
56	70	80	7.00
70	95	100	7.30
84	120	120	8.00



آئیے، دماغ پر زور دیں۔

اگر شے مساوی مدت میں غیر مساوی فاصلہ طے کرتی ہے تو اس کی رفتار کو غیر یکساں رفتار کہا جاتا ہے۔ مثلاً بھیڑ والے راستے پر گاڑیوں کی رفتار اور سائکل چلانے والے کی رفتار۔


1. امر، اکبر اور انھونی کے سفر کے دوران درج کیا گیا وقت کا وقفہ کتنا ہے؟
  2. مقررہ وقفہ وقت میں یکساں فاصلہ کس نے طے کیا ہے؟
  3. کیا اکبر کے مقررہ وقت میں طے کردہ فاصلہ یکساں ہے؟
  4. امر، اکبر اور انھونی کے مقررہ وقت میں طے کردہ فاصلوں کے مطابق ان کی چال کیسی ہے؟
- کسی جسم کا یکساں وقفہ میں یکساں فاصلہ طے ہوتا ہے تو اس کی رفتار کو یکساں رفتار کہتے ہیں۔

## اسرائ (Acceleration)

1. میٹر لمبائی کا ایک پرناہ اور ایک چھوٹی گیند لیجیے۔
2. شکل 1.4 کے مطابق پرناہ کے ایک سرے کوز میں پر رکھ کر دوسرے سرے کوز میں سے بلندی پر ہاتھ سے تھامے رکھیں۔
3. گیند پرناہ کے اوپری سرے سے چھوڑ دیجیے۔
4. نیچے آتی ہوئی گیند کی رفتار کا مشاہدہ کیجیے۔
5. گیند کے اوپر سے نیچے آتے وقت کیا ہر جگہ رفتار یکساں تھی؟
6. ابتدا میں، درمیان اور زمین کے قریب آتے وقت رفتار کس طرح بدلتی ہے، اس کا مشاہدہ کیجیے۔



آئیے، عمل کر کے دیکھیں۔



1.4: رفتار میں تبدیلی

اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔



1. مساوی مدت میں اگر رفتار میں یکساں تبدیلی واقع ہوتی رہے تو وہ یکساں اسراع ہوتا ہے۔
2. اگر مساوی مدت میں رفتار میں غیر یکساں تبدیلی واقع ہوتی رہے تو وہ غیر یکساں اسراع ہوتا ہے۔

بچپن میں آپ نے ڈھلوان سطح پر پھسل کر کھیلا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ڈھلوان پر پھسلنے وقت شروع میں رفتار کم ہوتی ہے درمیان میں بڑھتی ہے اور آخر میں کم ہو کر صفر ہو جاتی ہے۔ رفتار میں تبدیلی کی اس شرح کو 'اسراع' کہتے ہیں۔

$$\frac{\text{رفتار کی تبدیلی}}{\text{وقت}} = \text{اسراع}$$

اگر ابتدائی رفتار (u)، وقت (t) کے بعد بدل کر آخری رفتار (v) ہو جاتی ہو تو ...

$$\text{اسراع} = a = \frac{(v-u)}{t} \quad \therefore \quad \text{ابتدائی رفتار} - \text{آخری رفتار} \quad \text{وقت}$$

اگر کسی متحرک جسم کی مقررہ یکساں مدت میں رفتار تبدیل ہوتی رہے تو اس جسم کی رفتار اسرائی رفتار کہلاتی ہے۔ متحرک جسم میں دو قسم کے اسراع ہو سکتے ہیں۔

1. اگر ابتداء میں متحرک جسم ساکن ہو تو اس وقت اس کی ابتدائی رفتار کیا ہو گی؟


2. متحرک جسم اگر آخر میں ساکن ہو تو اس کی آخری رفتار کیا ہو گی؟

### ثبت، منفی اور صفر اسراع

کسی جسم کا اسراع ثابت یا منفی ہو سکتا ہے۔ جب کسی جسم کی رفتار میں اضافہ ہوتا ہے تب ثبت اسراع ہوتا ہے۔ یہاں اسراع رفتار کی سمت میں ہوتا ہے۔ جب کسی جسم کی رفتار میں کمی واقع ہوتی ہے تب منفی اسراع ہوتا ہے۔ 'منفی اسراع' کو ہی 'ابطا' (Deceleration) کہتے ہیں۔ یہ رفتار کی مخالف سمت ہوتی ہے۔ رفتار مستقل ہو تو اسراع صفر ہوتا ہے۔

### یکساں حرکت کے لیے فاصلہ-وقت کی ترسیم

ذیل کی جدول میں ایک گاڑی کا مقررہ وقت میں طے کردہ فاصلہ دیا گیا ہے جس کے لحاظ سے وقت X محور پر اور فاصلہ Y محور پر لے کر شکل 1.5 میں ترسیم بنائیے۔ کیا فاصلہ اور وقت کے درمیان تعلق ترسیم کے ذریعے واضح ہو سکتا ہے؟



وقت (سینٹر)	فاصلہ (میٹر)
0	0
10	15
20	30
30	45
40	60
50	75
60	90
70	105

آئیے، دماغ پر زور دیں۔




اوپر فاصلہ-وقت ترسیم میں خط کے ڈھلان/ بلندی (slope) نکالنے پر وہ کیا ظاہر کرتا ہے؟

یکساں رفتار والا جسم یکساں مدت میں یکساں فاصلہ طے کرتا ہے۔ فاصلہ-وقت کی ترسیم پر خط مستقیم اسے ظاہر کرتا ہے۔

### غیر یکساں رفتار کے لیے فاصلہ-وقت کی ترسیم

یونچے جدول میں کسی بس کا مقررہ وقت میں طے کردہ فاصلہ دیا گیا ہے۔ وقت کو X محور اور فاصلہ Y محور پر لے کر شکل 1.6 میں ترسیم بنائیے۔ کیا فاصلے اور وقت میں تعلق کو ترسیم کی مدد سے واضح کر سکتے ہیں؟



1.6: فاصلہ-وقت ترسیم

یہاں وقت کے ساتھ فاصلے میں تبدیلی غیر یکساں ہے یعنی یہاں رفتار غیر یکساں ہے۔

یکساں رفتار اور غیر یکساں رفتار کے لیے فاصلہ-وقت ترسیم میں آپ کوون سافر دیکھائی

آئیے، دماغ پر زور دیں۔ دیتا ہے؟




### یکساں رفتار کے لیے رفتار-وقت ترسیم

ایک ریل گاڑی یکساں رفتار سے 60 کلومیٹر فی گھنٹہ 5 گھنٹے مسلسل متحرک ہے۔ اس یکساں حرکت کے لیے رفتار اور وقت میں تبدیلی کے لیے رفتار-وقت کی ترسیم شکل 1.7 میں دیکھائی گئی ہے۔

1. ریل کا 2 سے 4 گھنٹے کے درمیان طے کردہ فاصلہ کس طرح معلوم کیا جاسکتا ہے؟

2. ریل کا 2 سے 4 گھنٹے کے درمیان طے کردہ فاصلہ اور شکل کے ایک چار ضلعی (ذو اربعہ الاضلاع) کے رقبے میں کیا کوئی تعلق ہے؟


یہاں گاڑی کا اسرائے کتنا ہے؟



1.7: رفتار-وقت کی ترسیم

## یکساں اسرائی حرکت کے لیے رفتار-وقت کی ترسیم

مقررہ وقت کے مطابق ایک کار کی رفتار میں ہونے والی تبدیلی جدول میں دی ہوئی ہے۔



شکل 1.8 کی ترسیم یہ ظاہر کرتی ہے کہ ...

1. مقررہ وقت میں رفتار میں یکساں تبدیلی ہوتی ہے۔ یہ رفتار اسرائی ہوتے ہوئے یکساں ہے۔ ہر 5 منٹ میں رفتار میں کتنی تبدیلی ہوتی ہے؟

2. تمام یکساں اسرائی رفتار کے لیے رفتار-وقت ترسیم ایک خط مستقیم ہوتا ہے۔  
3. غیر یکساں اسرائی رفتار کے لیے رفتار-وقت ترسیم وقت کے مطابق اسرائی میں ہونے والی تبدیلی کی بنابر کسی بھی شکل کی ہو سکتی ہے۔  
شکل 1.8 کی ترسیم کی مدد سے کارنے 10 سینڈ سے 20 سینڈ کے وقفے کے درمیان طے کردہ فاصلہ ہم پچھلی ریل گاڑی کے مطابق معلوم کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں کار کی رفتار مستقل نہ ہونے سے یکساں اسرائی تبدیل ہوتا ہے۔ ایسے وقت ہم دیے وقت کے درمیان کار کی اوسط رفتار استعمال کر کے کار کے ذریعے طے کردہ فاصلہ معلوم کر سکتے ہیں۔

trsیم سے ظاہر ہوتا ہے کہ کار کی اوسط رفتار  $\frac{32 + 16}{2} = 24$  میٹر فی سینڈ (یا  $24 \text{ m/s}$ ) ہے۔  
اس کو دیے ہوئے وقت یعنی 10 سینڈ سے ضرب کرنے پر کار کے ذریعے طے کردہ فاصلہ حاصل ہوگا۔

$$\text{فاصلہ} = 24 \text{ m/s} \times 10 \text{ sec} = 240 \text{ m}$$

پچھلی مثال کے مطابق کار کے ذریعے طے کردہ فاصلہ ذوار بعثۃ الا ضلاع ABCD کے رقبے کے مساوی ہوگا، اس کی جانچ کر کے دیکھیے۔

$$A(\square ABCD) = A(\square AECD) + A(\triangle ABE)$$

## trsیمی طریقے سے حرکت کی مساواتیں (Equations of Motion using Graphical Method)

نیوٹن نے شے کی حرکت کا مطالعہ کرنے کے بعد حرکت کی تین مساواتیں اخذ کیں۔ خط مستقیم میں متحرک ایک جسم کا ہٹاؤ، رفتار، اسرائی اور وقت کے درمیان تعلق سے یہ مساواتیں اخذ کی ہیں۔

ایک جسم اپنی ابتدائی رفتار  $u$  سے خط ممتنع میں متحرک ہے۔ وقت میں اس میں اسراع 'a' پیدا ہونے سے وہ آخری رفتار 'v' حاصل کرتا ہے اور 's' ہٹاؤ ہوتا ہے۔ تب تین مساواتیں اس طرح حاصل ہوتی ہیں۔

یہ رفتار-وقت میں تعلق ظاہر کرتا ہے۔  $v = u + at$

یہ ہٹاؤ-وقت میں تعلق ظاہر کرتا ہے۔  $s = ut + \frac{1}{2}at^2$

یہ ہٹاؤ اور رفتار میں تعلق ظاہر کرتا ہے۔  $v^2 = u^2 + 2as$

آئیے دیکھیں کہ ہم ان مساواتوں کو ترسیمی طریقے سے کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔

### رفتار-وقت میں تعلق کی مساوات

یکساں اسراعی رفتار سے متحرک جسم میں وقت کے مطابق تبدیل ہونے والی رفتار شکل 1.9 میں ترسیم کے ذریعے دکھائی گئی ہے۔ ترسیم میں جسم نقطہ D سے متحرک ہوتا ہے۔ وقت کے مطابق جسم کی رفتار بڑھتی جاتی ہے اور جسم t وقت کے بعد نقطہ B تک پہنچتا ہے۔


$$\text{جسم کی ابتدائی رفتار} \quad OD = u =$$

$$\text{جسم کی آخری رفتار} \quad OC = v =$$

$$\text{وقت} \quad OE = t =$$

نقطہ B سے Y محور کے متوازی خط کھینچیے۔ وہ X محور کو نقطہ E پر قطع کرتا ہے۔

$$(a) \text{ اسراع} \quad \frac{\text{ابتدائی رفتار} - \text{آخری رفتار}}{\text{وقت}} = \frac{\text{رفتار کی تبدیلی}}{\text{وقت}} = \frac{(OC - OD)}{t}$$



یہ حرکت کی پہلی مساوات ہے۔

### ہٹاؤ-وقت کے تعلق کی مساوات

فرض کیجیے یکساں اسراع 'a' سے ایک جسم 'u' وقت میں 's' فاصلہ طے کرتا ہے۔ شکل 1.9 میں ترسیم کی بنا پر جسم کا طے کردہ فاصلہ ذواربعة الاضلاع DOEB کے رقبے سے معلوم کر سکتے ہیں۔

$$\therefore s = \text{ذواربعة الاضلاع DOEB کا رقبہ}$$

$$= \text{ مثلث DAB کا رقبہ} + \text{مستطیل DOEA کا رقبہ}$$

$$\therefore s = (AE \times OE) + \left(\frac{1}{2} \times [AB \times DA]\right)$$

لیکن  $AE = u$ ,  $OE = t$  (OE = DA = t) اور

$$AB = at \dots\dots\dots (AB = CD) \dots\dots\dots (i)$$

$$s = u \times t + \frac{1}{2} \times at \times t$$

$$\therefore \text{ حرکت کی دوسری مساوات} \quad s = ut + \frac{1}{2} at^2 \quad \text{ہے۔}$$

### ہٹاؤ-رفتار کے تعلق کو ظاہر کرنے والی مساوات

آپ یہ جانتے ہیں کہ شکل 1.9 میں ترسیم کے مطابق جسم کا طے کردہ فاصلہ ذواربعة الاصلاء DOEB کے رقبے کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں۔ لیکن ذواربعة الاصلاء DOEB ایک ذوزنقہ ہے۔ اس لیے ذوزنقہ کے رقبے کے ضابطے کا استعمال کر کے جسم کا طے کردہ فاصلہ معلوم کریں۔

$$\therefore s = \text{ذوزنقہ DOEB کا رقبہ}$$

$$\therefore s = \frac{1}{2} \times (\text{متوازی اصلاء کی لمبائی کا مجموعہ}) \times (\text{متوازی اصلاء کی لمبائی کا مجموعہ})$$

$$\therefore s = \frac{1}{2} \times (OD + BE) \times OE \quad \text{لیکن } OD = u, BE = v, OE = t$$

$$\therefore s = \frac{1}{2} \times (u + v) \times t \dots\dots\dots (ii)$$

$$\text{لیکن } a = \frac{(v-u)}{t}$$

$$\therefore t = \frac{(v-u)}{a} \dots\dots\dots (iii)$$

$$\therefore s = \frac{1}{2} \times (u + v) \times \frac{(v-u)}{a}$$

$$\therefore s = \frac{(v+u)(v-u)}{2a}$$

$$\therefore 2as = (v+u)(v-u) = v^2 - u^2$$

$$\text{یہ حرکت کی تیسرا مساوات ہے۔}$$

 اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔

جس وقت جسم اسرائی حالت میں ہوتا ہے اس وقت اس کی رفتار میں تبدیلی ہوتی ہے۔ رفتار میں ہونے والی تبدیلی رفتار کا نتیجہ یا سمیت یا دونوں میں ہونے والی تبدیلی کی وجہ سے ہوتی ہے۔




**یکساں دائری حرکت (Uniform Circular Motion)**

گھڑی کے سینٹر کی سوئی کے سرے کا مشاہدہ کیجیے۔ اس کی حرکت اور رفتار کے متعلق آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟

 آئیے، عمل کر کے دیکھیں۔

گھڑی کی سوئی کے سرے کی چال مسلسل مستقل رہتی ہے لیکن اس کے ہٹاؤ کی سمت مسلسل تبدیل ہوتے رہنے کی وجہ سے اس کی رفتار بھی مسلسل تبدیل ہوتی ہے۔ سینٹر کی سوئی کا سر اداً روی راستے پر گھومتا ہے اس لیے اس کی حرکت کو یکساں دائری حرکت کہتے ہیں۔ اس قسم کی اور کتنی مثالیں آپ دے سکتے ہیں؟

## عمل کیجیے اور غور کیجیے۔



1.10 : سمت کی تبدیلی

دائرہ کی حرکت میں متھرک جسم اور وقت میں اپنے  
ابتدائی مقام پر واپس آتا ہو تو جسم کی چال ذیل کے  
ضابطے کی مدد سے معلوم کی جاسکتی ہے۔

$$\frac{\text{محيط}}{\text{وقت}} = \text{چال}$$

$$v = \frac{2\pi r}{t} \quad r = \text{دائرے کا نصف قطر}$$

1. شکل 1.10 میں دکھائے ہوئے طریقے سے ایک مربعی راستہ بنائیے۔

2. اس مربعی راستے کے ایک ضلع کے درمیان پنسل رکھ کر ایک چکر مکمل کیجیے۔

3. ایک چکر مکمل کرتے وقت کتنی مرتبہ سمت تبدیل کرنا پڑی اس کا اندر ارج کیجیے۔

4. ایسا ہی عمل خمسی، مددی، ممٹی شکل کے راستے بنائے کر کیجیے اور آپ کو کتنی مرتبہ

سمت تبدیل کرنا پڑی اس کا اندر ارج کیجیے۔

5. اگر اضلاع کی تعداد بڑھاتے ہوئے انھیں لاتعداد کیا جائے تو کتنی بار سمت بدلا

پڑے گی اور راستے کی شکل کیسی ہوگی؟

لیعنی اضلاع کی تعداد بڑھاتے جانے سے بار بار سمت تبدیل کرنا پڑتی ہے۔ اور

اضلاع کی تعداد بڑھاتے بڑھاتے لاتعداد کر دی جائے تو راستہ دائرہ کی ہو جائے گا۔

جب جسم مستقل چال سے دائرہ کی راستے پر متھرک ہوتا ہے تو

رفتار میں ہونے والی تبدیلی صرف حرکت کی سمت بدلنے سے ہوتی

ہے اس لیے وہ اسرا عی رفتار ہوتی ہے۔ جب کوئی جسم یکساں چال

سے دائرہ کی راستے پر جاتا ہے تو اسے یکساں دائرہ کی حرکت کہتے

ہیں۔ مثلاً گوپھن میں پھر کی حرکت، سائیکل کے پیسے پر کسی بھی نقطہ

کی حرکت۔

تلash کیجیے۔ روزمرہ زندگی میں دائرہ کی حرکت والے متھرک اجسام کی مثالیں تلاش کیجیے۔



یکساں دائرہ کی حرکت کی سمت معلوم کرنا

آئیے، عمل کر کے دیکھیں۔



ایک گول گھومنے والی چکری لیجیے۔ اس کے کنارے پر ایک


پانچ روپے کا سکہ رکھیے اور شکل 1.11 میں دکھائے ہوئے

طریقے سے گول پھرائیے۔ چکری زیادہ رفتار سے گھمانے پر

سکہ کس سمت میں پھینکا جاتا ہے، اس کا مشاہدہ کیجیے۔ سکے کو

چکری پر مختلف بجھوں پر رکھ کر یہ عمل بار بار کریں اور ہر مرتبہ

سکہ کس سمت میں پھینکا جاتا ہے اس کا مشاہدہ کریں۔



1.11 : چکری پر سکہ

سکہ دائری چکر کے نصف قطر پر عموداً موجود مماسی سمت میں جاتا ہے۔ جس لمحہ سکہ پھینکا جاتا ہے اس وقت جس حالت یا جگہ پر ہوگا اس کے مطابق مخصوص سمت میں پھینکا جائے گا۔ یعنی سکہ دائری رفتار کی سمت ہر ایک نقطے پر تبدیل ہوتی ہے۔

### حل کردہ مثالیں

**مثال 1:** ایک کھلاڑی دائروی راستے پر دوڑتے ہوئے 25 سینڈ میں 400 میٹر فاصلہ طے کر کے ابتدائی مقام پر پہنچتا ہے۔ اس کی اوسط چال اور اوسط رفتار کتنی ہوگی؟

$$\text{میٹر } 400 = \text{ طے کردہ کل فاصلہ} : \text{ دیا ہوا ہے}$$

$$(\text{وہ واپس ابتدائی مقام پر آیا ہے}) \quad \text{میٹر } 0 = \text{ کل ہٹاؤ}$$

$$\text{سینڈ } 25 = \text{ کل درکار وقت}$$

$$= \text{ اوسط چال} \quad ? \quad = \text{ اوسط رفتار} \quad , \quad ?$$

$$\frac{\text{کل طے کردہ فاصلہ}}{\text{کل درکار وقت}} = \frac{400}{25} = 16 \text{ m/s} \quad \therefore$$

$$\frac{\text{کل ہٹاؤ}}{\text{کل درکار وقت}} = \frac{0}{25} = 0 \text{ m/s} \quad \therefore$$

**مثال 2:** ایک ہوائی جہاز  $3.2 \text{ m/s}^2$  کے اسراع سے فرودگاہ (رن وے) پر 30 سینڈ دوڑنے کے بعد ہوا میں اُڑان بھرتا ہے تو ہوائی جہاز نے اُڑان سے قبل کتنا فاصلہ طے کیا؟

$$\text{دیا ہوا ہے: } a = 3.2 \text{ m/s}^2, t = 30 \text{ sec}, u = 0, s = ?$$

$$s = ut + \frac{1}{2} at^2 = 0 \times 30 + \frac{1}{2} \times 3.2 \times 30^2 = 1440 \text{ m.}$$

**مثال 4:** ایک موٹر بوٹ سا کن حالت سے نکل کر یکساں اسراع سے جاتی ہے۔ 5 منٹ میں اگر وہ  $15 \text{ m/s}$  رفتار حاصل کرے تو پیدا ہونے والا اسراع اور دیے ہوئے وقت میں طے کردہ فاصلہ کتنا ہوگا؟

$$\text{دیا ہوا ہے: } u = 0 \text{ m/s}$$

$$v = 15 \text{ m/s}$$

$$t = 5 \text{ sec}$$

$$= \text{ اسراع} \quad ?$$

حرکت کی پہلی مساوات کے مطابق

$$a = \frac{v-u}{t} = \frac{15-0}{5} = 3 \text{ m/s}^2$$

**مثال 3:** ایک کنگارو عموداً افنتی سمت میں کوئنے کے لیے 2.5 میٹر بلندی تک اچھلنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو اُس کنگارو کی ہوا میں اچھلنے کی صلاحیت کتنی ہوگی؟

$$\text{دیا ہوا ہے: } a = 9.8 \text{ m/s}^2$$

$$s = 2.5 \text{ m}$$

$$v = 0$$

$$u = ?$$

$$v^2 = u^2 + 2as$$

$$(0)^2 = u^2 + 2 \times (-9.8) (2.5)$$

اسراع رفتار کی مخالف سمت میں ہونے کی وجہ سے اسراع کو منفی

علامت دی گئی ہے۔

$$0 = u^2 - 49$$

$$u^2 = 49$$

$$u = 7 \text{ m/s}$$

حرکت کی دوسری مساوات کے مطابق طے کیا گیا فاصلہ

$$s = ut + \frac{1}{2} at^2$$

$$s = 0 \times 5 + \frac{1}{2} 3 \times 5^2$$

$$= 0 + \frac{75}{2} = 37.5 \text{ میٹر}$$

### نیوٹن کا قانون حرکت (Newton's Laws of Motion)

ایسا کیوں ہوتا ہوگا؟

1. ساکن جسم پر قوت لگائے بغیر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہوتی۔

2. ٹیبل پر موجود کتابیں اٹھانے کے لیے درکار قوت سے ٹیبل اٹھایا نہیں جاسکتا۔

3. ٹہنی کے ہلانے سے درخت کے پھل نیچے گرتے ہیں۔

4. گھومتا برقی پنکھا بند کرنے کے باوجود مکمل بند ہونے سے قبل کچھ دیر تک گھومتا رہتا ہے۔

اوپر کے تمام واقعات کی وجوہات معلوم کرنے سے ہمیں یہ پتا چلا کہ اجسام میں جمود پایا جاتا ہے۔ آپ نے یہ پڑھا ہے کہ اجسام میں جمود کا تعلق اس کی کمیت سے نہیں ہے۔ نیوٹن کے حرکت کے متعلق قوانین میں اجسام کی اسی خاصیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے اس کو جمود کا قانون بھی کہتے ہیں۔ جمود کی تمام مثالیں نیوٹن کے حرکت کے پہلے قانون کی مثالیں ہیں۔

### نیوٹن کا پہلا قانون حرکت (Newton's First Law of Motion)

ایک گلاس میں ریت لیجیے۔ اس گلاس پر ایک دفتی رکھیے۔ دفتی پر ایک پانچ روپے کا سکہ



رکھیے۔ اب دفتی کو انگلی کے ناخن سے ضرب لگائیے۔

کیا ہوتا ہے اس کا مشاہدہ کیجیے۔

### متوازن اور غیر متوازن قوتیں (Balanced and Unbalanced Force)

رسہ کھینچ کے مقابلے میں آپ نے حصہ لیا ہوگا۔ جب تک دونوں جانب سے عمل کرنے والی قوتیں مساوی ہوتی ہیں تب تک رسی کا درمیانی حصہ ساکن رہتا ہے۔ یہاں دونوں جانب عمل کرنے والی قوتیں مساوی یعنی قوتیں 'متوازن' ہونے سے قوت لگانے کے باوجود بھی درمیانی حصہ ساکن رہتا ہے لیکن جب ایک بازو سے عمل کرنے والی قوت بڑھ جاتی ہے تو عمل کرنے والی قوتیں غیر متوازن ہو جاتی ہیں۔ نتیجے میں قوت جس جانب زیادہ اثر انداز ہوتی ہے رسی کا درمیانی حصہ اس جانب چلا جاتا ہے۔

"اگر کسی جسم پر کوئی بیرونی غیر متوازن قوت عمل نہ کرے تو وہ جسم جو ساکن حالت یا خط مستقیم میں یکساں رفتار سے حرکت کر رہا ہے اسی حالت میں رہے گا۔"

کوئی جسم ساکن حالت یا خط مستقیم میں یکساں رفتار سے حرکت کر رہا ہو تو اس پر کوئی قوت عمل نہیں کرتی، ایسا نہیں ہے۔ عملًا اس پر مختلف بیرونی قوتیں عمل کرتی ہیں لیکن وہ ایک دوسرے کے مخالف ہونے سے ماصل اثر صفر ہو جاتا ہے۔ نیوٹن کے پہلے قانون کو جمود کا قانون یعنی اجسام کی رفتار کی حالت خود نہ بدلتے کی وضاحت کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے اجسام کی ساکن حالت یا جسم کی خط مستقیم میں یکساں رفتار سے حرکت میں تبدیلی لانے یا تبدیلی پیدا کرنے والی غیر متوازن قوت کی وضاحت دی جاسکتی ہے۔

## نیوٹن کا دوسرا قانونِ حرکت (Newton's Second Law of Motion)



**الف۔** 1. اپنے دوست کو یہاں جسمت کی پلاسٹک اور برکی گیندیں اونچائی سے نیچھے کے لیے کہیں۔

2. آپ گیند کو ہوا میں پکڑ لیں۔ آپ کس گیند کو آسانی سے پکڑ سکتے ہیں؟ کیوں؟

**ب۔** 1. آپ دوست کو ایک گیند آہستہ سے چیننے کے لیے کہیں اور اسے آپ پکڑنے کی کوشش کریں۔

2. اب اسی گیند کو دوست کو زور سے چیننے کے لیے کہیں اور اسے پکڑنے کی کوشش کریں۔

کس گیند کو آپ آسانی سے پکڑ سکتے؟ کیوں؟

معیارِ حرکت کے لیے قدر اور سمت دونوں ہی ہوتے ہیں۔ معیارِ حرکت کی سمت رفتار کی سمت ہوتی ہے۔ MKS نظام میں معیارِ حرکت کی اکانی CGS اور kg cm/s m/s میں ہے۔

کسی جسم پر عمل کرنے والی غیر متوازی قوت رفتار میں تبدیلی پیدا کرتی ہے تو اسی قوت سے معیارِ حرکت میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ جسم کی معیارِ حرکت میں تبدیلی لانے کے لیے درکار قوت کا انحصار معیارِ حرکت کی تبدیلی کی شرح پر ہوتا ہے۔

ایک جسم کے دوسرے جسم پر تکرانے کے اثرات اس جسم کی کمیت اور اس کی رفتار پر منحصر ہوتے ہیں۔ یعنی قوت کے اثر میں شدت پیدا کرنے کے لیے جسم کی کمیت اور رفتار کو جوڑنے سے اچھے نتیجے کی وجہ بنتا ہے۔ اسی خاصیت کو نیوٹن نے معیارِ حرکت کہا ہے۔

معیارِ حرکت (P) (Momentum) : معیارِ حرکت، رفتار اور کمیت کا حاصلِ ضرب ہے اور یہ سمتی مقدار ہے۔

$$\text{معیارِ حرکت} = P = m \times v$$

”معیارِ حرکت کی تبدیلی کی شرح عمل کرنے والی قوت کے راست تناسب میں ہوتی ہے اور معیارِ حرکت کی تبدیلی قوت کی سمت میں ہوتی ہے۔“

فرض کیجیے  $m$  کمیت والا ایک جسم ابتدا میں  $u$  رفتار سے جاتے وقت، اس کی رفتار کی سمت  $F$  قوت عمل کرنے سے  $t$  وقت کے بعد اس کی رفتار  $v$  ہو جاتی ہے۔

$$\therefore \text{جسم کا ابتدائی معیارِ حرکت} = mu$$

$$t \text{ وقت کے بعد اس جسم کا آخری معیارِ حرکت} = mv$$

$$\frac{\text{معیارِ حرکت کی تبدیلی}}{\text{وقت}} = \frac{\text{معیارِ حرکت کی تبدیلی کی شرح}}{\text{وقت}}$$

$$ma = \frac{mv - mu}{t} = \frac{m(v - u)}{t} = \text{معیارِ حرکت کی تبدیلی کی شرح}$$

نیوٹن کے دوسرے قانونِ حرکت کے مطابق معیارِ حرکت کی تبدیلی کی شرح عمل کرنے والی قوت کے راست تناسب میں ہوتی ہے۔

$$\therefore ma \propto F$$

$$\therefore F = k ma \quad (k \text{ مستقل جس کی قیمت } 1 \text{ ہے}) \\ F = m \times a$$

SI نظام میں قوت کی اکائی نیوٹن ہے۔

نیوٹن :  $1 \text{ kg}$  کیتے والے جسم میں  $1 \text{ m/s}^2$  اسراء پیدا کرنے والی قوت کو نیوٹن کہتے ہیں۔

$$1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \times 1 \text{ m/s}^2$$

CGS نظام میں قوت کی اکائی ڈائیس ہے۔

ڈائیاکر نے والی قوت کو ڈائیاکر قوت کہتے ہیں۔

$$1 \text{ dyne} = 1 \text{ g} \times 1 \text{ cm/s}^2$$

میدانی کھیلوں میں اوپنی چھلانگ لگانے والے کھلاڑیوں کے لیے زمین پر ریت کی موٹی

تہہ کا انتظام کیوں کیا جاتا ہے؟



-۶-

**(Newton's Third Law of Motion) نیوٹن کا تیسرا قانون حرکت**

۔ 1. پچھلی جانب سوراخ والی میلاسٹک کی کششی لیجئے۔

2. اک غارے میں ہوا بھر کرستی کے سوراخ بر لگائے اور کشتی کو بانی میں چھوڑے۔

جیسے عبارے کی ہوا بہر نکلے گی اس کاشتی پر کیا اثر ہوگا؟ کیوں؟

بیلے دو قانون حركت میں قوت اور قوت کے اثرات کی معلومات ملتی ہے۔

لیکن قدرت میں قوت تنہا نہیں رہ سکتی۔ قوت یہ دو اجسام کے درمیان کا باہمی عمل ہے۔ قوت ہمیشہ جوڑی میں عمل کرتی ہے۔ جس وقت ایک جسم دوسرے جسم پر قوت لگاتا ہے اسی وقت دوسرا جسم بھی پہلے جسم پر قوت لگاتا ہے۔ دو اجسام کے درمیان قوتیں ہمیشہ مساوی اور مخالف سمت ہوتی ہیں۔ یہ تصور نیوٹن کے تیسਰے قانونِ حرکت میں درج ہے۔ پہلے جسم کی دوسرے جسم پر عمل کرنے والی قوت کو قوتِ عمل کہتے ہیں تو دوسرے جسم کا پہلے جسم پر عمل کرنے والی قوت کو قوتِ رُعمل کہتے ہیں۔

”ہر ایک قوت عمل کے لیے مساوی اثر کا اُسی وقت ہونے والا قوت رُد عمل موجود ہوتا ہے۔ اور ان کی سمت ایک دوسرے کے مخالف ہوتی ہے۔“



آئیے، دماغ پر زور دیں۔

1. گیند کو لے سے مارتے وقت ملے کی رفتار کم ہوتی ہے۔

2. بندوق سے گولی داغنے کے بعد بندوق پیچپے کی جانب حرکت کرتی ہے۔

رَاكِتْ دَاغْنَا 3.

ان مثالوں کی وضاحت نیوٹن کے تیسراے قانون کے مطابق کس طرح کریں گے؟

فرض کیجیے ساکن حالت میں موجود دو الگ الگ اجسام ہیں۔  
 دونوں کا ابتدائی معیارِ حرکت صفر ہوگا۔ فرض کیجیے، مخصوص وقت (t) میں دونوں اجسام پر مقررہ قوت (F) عمل کی۔ ہلکا جسم وزنی جسم سے زیادہ رفتار سے حرکت کرے گا لیکن اوپر کے ضابطے کے مطابق ذہن میں آتا ہے کہ دونوں اجسام کے معیارِ حرکت میں تبدیلی کی شرح مساوی یعنی F ہوگی اور ان میں ہونے والی تبدیلی بھی (Ft) کے مساوی ہوگی۔ اس لیے مختلف اجسام پر یکساں وققے کے لیے یکساں قوت عمل کرے تو معیارِ حرکت کی تبدیلی یکساں ہوگی۔

-۶-



۱۔ عمل اور رد عمل سقوط کو واضح کرنے والی حینہ ری ہے۔

2. یہ قوتیں جوڑی میں عمل کرتی ہیں۔ قوت کا وجود آزادانہ طور پر نہیں، بلکہ اس کا

3. قوتِ عمل اور قوتِ رُد عمل بک وقت عمل کرتی ہے۔

4. قوت عمل اور قوتِ رُد عمل مختلف اجسام پر عمل کرتی ہیں۔ وہ ایک ہی جسم پر عمل نہیں کرتیں۔ اسی لیے یہ قوتیں ایک دوسرے کا اثر زائل نہیں کر سکتیں۔

## قانون بقاء معيارِ حرکت (Law of Conservation of Momentum)

فرض کیجئے، A جسم کی کمیت،  $m_1$  اور اس کی ابتدائی رفتار  $u_1$  ہے۔ اسی طرح جسم B کی کمیت  $m_2$  اور ابتدائی رفتار  $u_2$  ہے۔ معيارِ حرکت کے ضابطے کے مطابق جسم A کا ابتدائی معيارِ حرکت =  $m_1 u_1$  اور جسم B کا معيارِ حرکت =  $m_2 u_2$  ہے۔ جس وقت ان دونوں میں تصادم ہوگا اس وقت جسم A پر جسم B سے قوت عمل کر کے جسم A میں اسراع پیدا ہوگا اور اس کی رفتار  $v_1$  ہوگی۔

$$\text{لہذا تصادم کے بعد } A \text{ جسم کا معيارِ حرکت} = m_1 v_1$$

نیوٹن کے تیسراً قانونِ حرکت کے مطابق جسم A پر مساوی قوت سے مخالف سمت میں عمل کرتا ہے۔ اس وقت اس کا معيارِ حرکت تبدیل ہوتا ہے۔ فرض کیجئے اس کی رفتار  $v_2$  ہے۔

$$\text{تصادم کے بعد } B \text{ جسم کا معيارِ حرکت} = \text{اگر } B \text{ جسم پر } F_2 \text{ قوت عمل کرتی ہے تو}$$

$$F_2 = -F_1$$

$$\therefore m_2 a_2 = -m_1 a_1 \quad \therefore F = ma$$

$$\therefore m_2 \frac{(v_2 - u_2)}{t} = -m_1 \times \frac{(v_1 - u_1)}{t} \quad \therefore a = \frac{(v-u)}{t}$$

$$\therefore m_2 (v_2 - u_2) = -m_1 (v_1 - u_1)$$

$$\therefore m_2 v_2 - m_2 u_2 = -m_1 v_1 + m_1 u_1$$

$$\therefore (m_2 v_2 + m_1 v_1) = (m_1 u_1 + m_2 u_2)$$

$$\text{کل ابتدائی معيارِ حرکت} = \text{کل آخری معيارِ حرکت}$$

اسی لیے دو اجسام پر یہ ورنی قوت عمل نہ کرے تو کل ابتدائی معيارِ حرکت اور کل آخری معيارِ حرکت کے مساوی ہوتی ہیں۔ اجسام کی تعداد کتنی بھی ہوتی بھی یہی اصول لاگو ہوتا ہے۔

”دو اجسام کے تصادم میں اگر کوئی یہ ورنی قوت عمل نہ کرے تو ان کا کل معيارِ حرکت مستقل رہتا ہے۔ وہ بدلتا نہیں۔“

یہ نیوٹن کے تیسراً قانونِ حرکت کا ضمنی قانون ہے۔ تصادم کے بعد بھی معيارِ حرکت مستقل رہتا ہے۔ تصادم کے بعد اجسام کا معيارِ حرکت تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک جسم کا معيارِ حرکت کم تو دوسرے جسم کا معيارِ حرکت بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے قانون کو اس طرح بھی بیان کیا جاسکتا ہے۔

”دو اجسام کے تصادم میں تصادم سے پہلے کا کل معيارِ حرکت تصادم کے بعد کے کل معيارِ حرکت کے مساوی ہوتا ہے۔“

اس اصول کو سمجھنے کے لیے بندوق سے داغی گئی گولی کی مثال لیتے ہیں۔ جب  $m_1$  کمیت کی گولی  $m_2$  کمیت والی بندوق سے داغی جاتی ہے تو رفتار سے جانے والی گولی کا معيارِ حرکت  $m_1 v_1$  ہوگا۔ گولی داغنے سے پہلے گولی اور بندوق دونوں ساکن حالت میں ہونے سے ابتدائی کل معيارِ حرکت صفر ہوگا۔ گولی کے داغنے کے بعد بھی قانون کے مطابق کل معيارِ حرکت صفر ہوگا۔ مطلب گولی آگے جانے سے بندوق مخالف سمت حرکت کرتی ہے۔ یہ رد عمل کی حرکت (Recoil) ہے۔ بندوق ( $v_2$ ) رفتار سے مخالف سمت حرکت کرتی ہے۔

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = 0 \quad \text{یا} \quad v_2 = -\frac{m_1}{m_2} \times v_1$$

بندوق کی کیت گولی کی کیت کے مقابلے میں بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے بندوق کی رفتار گولی کی رفتار کے مقابلے بہت کم ہوتی ہے۔ بندوق کا معیارِ حرکت اور گولی کا معیارِ حرکت مساوی اور مختلف سمت میں ہوتے ہیں۔ اس لیے یہاں معیارِ حرکت ساکن ہوتا ہے۔ راکٹ داغنے میں بھی معیارِ حرکت ساکن ہوتا ہے۔

### حل کردہ مثالیں

**مثال 1 :** 500 kg کی ایک توپ سے توپ کا گولہ داغنے پر اس میں  $0.25 \text{ m/s}$  رُد عمل کی رفتار ہوتی ہے۔ تب توپ کا معیارِ حرکت معلوم کیجیے۔

**دیا ہوا ہے :** توپ کی کیت = 500 kg، رُد عمل کی رفتار =  $0.25 \text{ m/s}$ ، معیارِ حرکت = ?

$$\text{معیارِ حرکت} = m \times v = 500 \times 0.25 = 125 \text{ kg m/s}$$

**مثال 2 :** 50 گرام اور 100 گرام کی دو گیندیں ایک ہی خط اور ایک ہی سمت میں  $3 \text{ m/s}$  اور  $1.5 \text{ m/s}$  رفتار سے حرکت کرتی ہیں۔ ان میں تصادم ہوتا ہے اور تصادم کے بعد پہلی گیند  $2.5 \text{ m/s}$  کی رفتار سے حرکت کرتی ہے۔ تب دوسری گیند کی رفتار معلوم کیجیے۔

**دیا ہوا ہے :** پہلی گیند کی کیت =  $0.1 \text{ kg} = 100 \text{ gm} = m_1$ ، دوسری گیند کی کیت =  $0.05 \text{ kg} = 50 \text{ gm} = m_2$ ،

پہلی گیند کی ابتدائی رفتار =  $u_1 = 3 \text{ m/s}$ ، دوسری گیند کی ابتدائی رفتار =  $u_2 = 1.5 \text{ m/s}$ ،

پہلی گیند کی آخری رفتار =  $v_1 = 2.5 \text{ m/s}$ ، دوسری گیند کی آخری رفتار =  $v_2 = ?$

قانون بقاے معیارِ حرکت کے مطابق، کل ابتدائی معیارِ حرکت = کل آخری معیارِ حرکت

$$m_1 u_1 + m_2 u_2 = m_1 v_1 + m_2 v_2$$

$$(0.05 \times 3) + (0.1 \times 1.5) = (0.05 \times 2.5) + (0.1 \times v_2)$$

$$\therefore (0.15) + (0.15) = 0.125 + 0.1v_2$$

$$\therefore 0.3 = 0.125 + 0.1v_2$$

$$\therefore 0.1v_2 = 0.3 - 0.125 \quad \therefore v_2 = \frac{0.175}{0.1} = 1.75 \text{ m/s}$$

### مشق

1. درج ذیل جدول میں پہلے ستون سے دوسرے اور تیسرا ستون کو ترتیب میں جوڑتے ہوئے نئی جدول تیار کیجیے۔

نمبر شمار	ستون 1	ستون 2	ستون 3
.1	ثبت اسراع	جسم کی رفتار مستقل رہتی ہے۔	ابتدائی ساکن حالت سے ایک کار 10 سینٹ میں 50 کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار حاصل کرتی ہے۔
.2	منفی اسراع	جسم کی رفتار کم ہوتی ہے۔	ایک گاڑی 25 میٹر فی سینٹ کی رفتار سے تحرک ہے۔
.3	صفر اسراع	جسم کی رفتار بڑھتی ہے۔	ایک گاڑی 10 میٹر فی سینٹ کی رفتار سے جاتے ہوئے 5 سینٹ میں رُک جاتی ہے۔

2. فرق واضح کیجیے۔

(ب) یکساں رفتار اور غیر یکساں رفتار

(الف) فاصلہ اور ہٹاؤ

### 3. درج ذیل جدول کامل سمجھیے۔

$u$ (m/s)	$a$ (m/s <sup>2</sup> )	$t$ (sec)	$v = u + at$ (m/s)
2	4	3	-
-	5	2	20

$u$ (m/s)	$a$ (m/s <sup>2</sup> )	$t$ (sec)	$s = ut + \frac{1}{2}at^2$ (m)
5	12	3	-
7	-	4	92

$u$ (m/s)	$a$ (m/s <sup>2</sup> )	$s$ (m)	$v^2 = u^2 + 2as$ (m/s) <sup>2</sup>
4	3	-	8
-	5	8.4	10

- آخری 3 سینڈ میں 14 میٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے۔ اس کی اوسط چال معلوم سمجھیے۔ (جواب: 6 m/s)
- (ب) 16 kg کا ایک جسم 3 m/s<sup>2</sup> اسراع سے متھک ہے۔ اس پر عمل کرنے والی قوت معلوم سمجھیے۔ اتنی ہی قوت 24 kg کیت کے جسم پر عمل کرے تو پیدا ہونے والا اسراع کتنا ہوگا؟ (جواب: 48 N, 2 m/s<sup>2</sup>)
- (ج) بندوق کی ایک گولی کی کمیت 10 گرام ہے جو 1.5 m/s کی رفتار سے g 90 کمیت کی موٹی لکڑی کے تختے میں ڈھنتی ہے۔ ابتداء میں تختہ سا کن ہے۔ جیسے ہی گولی ڈھنتی ہے وہ دونوں مخصوص رفتار میں متھک ہوتے ہیں۔ بندوق کی گولی کے ساتھ لکڑی کا تختہ جس رفتار سے متھک ہوتا ہے وہ رفتار معلوم سمجھیے۔ (جواب: 0.15 m/s)

- (د) ایک شخص ابتداء میں 40 سینڈ میں 100 میٹر تیرتا ہے۔ بعد کے 40 سینڈ میں وہ 80 میٹر فاصلہ طے کرتا ہے اور آخر میں 20 سینڈ میں 45 میٹر فاصلہ طے کرتا ہے تب اس کی اوسط چال معلوم سمجھیے۔ (جواب: 2.25 m/s)

سرگرمی:

نیوٹن کے قانونِ حرکت کی بنیاد پر بنائے گئے روزمرہ استعمال کے مختلف آلات کی معلومات حاصل کر کے وضاحت سمجھیے۔

● ● ●

### 4. مناسب لفظ لکھ کر جملے کامل سمجھیے اور ان کی وضاحت سمجھیے۔

(الف) کسی متھک جسم کے ابتدائی اور اختتامی نقاط کے درمیان کم سے کم فاصلے کو اس جسم کا ..... کہتے ہیں۔

(ب) ابطالیجنی ..... اسراع ہوتا ہے۔

(ج) جب کوئی جسم یکساں دائری حرکت میں ہوتا ہے تو اس کی ..... ہر ایک نقطے پر تبدیل ہوتی ہے۔

(د) تصادم ہوتے وقت ..... ہمیشہ دائی رہتا ہے۔

(ه) راکٹ کا عمل نیوٹن کے تیسرا ..... پر منحصر ہے۔

### 5. سائنسی وجہہ میان سمجھیے۔

(الف) زمین پر آزادانہ گرنے والے کسی جسم میں یکساں اسراع ہوتا ہے۔

(ب) قوتِ عمل اور قوتِ رو عمل کے اثرات مساوی اور ایک دوسرے کی مخالف سمت ہونے کے باوجود ایک دوسرے کو زائل نہیں کرتے۔

(ج) یکساں رفتار کی گیندوں میں کرکٹ کی گیند کو روکنے سے زیادہ ٹینس کی گیند کو رکنا آسان ہوتا ہے۔

(د) ساکن حالت کے جسم کی رفتار یکساں سمجھی جاتی ہے۔

آپ کے گرد و پیش کی پانچ مثالیں لے کر نیوٹن کے قوانینِ حرکت کی وضاحتیں لکھیے۔

حل سمجھیے۔

(الف) ایک جسم پہلے 3 سینڈ میں 18 میٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے اور اگلے 3 سینڈ میں 22 میٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے اور